

1
La réaction
allergique
est souvent
confondue
avec la survenue d'un
effet indésirable
médicamenteux

Vrai

2
L'allergie à la
pénicilline est fausse
dans 90% des cas

Vrai

Vrai

Faux

5
L'allergie à
l'iode, ça existe

Vrai

8
La majorité
des réactions dûes
à la prise
de médicaments ne
sont pas d'origine
allergique

7
Les
antibiotiques
et les anti-
inflammatoires sont
les médicaments
les plus allergisants

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

6
Un avis médical
est nécessaire pour
confirmer l'existence
d'une allergie
médicamenteuse

3
Urticaire et
réaction allergique
médicamenteuse,
c'est la même chose

Vrai

4
Devant
toute
suspicion de
réaction
allergique grave,
l'avis d'un
pharmacovigilant est essentiel

Vrai



REPONSES ICI

Améliorer le
diagnostic
d'allergie
médicamenteuse


A découper au niveau des pointillés



	<p>1</p> <p>Dans les industries à risque (aviation, nucléaire), la prise en compte des (FOH) Facteurs Organisationnels et Humains a réduit les accidents</p>	<p>2</p> <p>Nos émotions n'influent jamais sur nos prises de décisions</p>	
<p>8</p> <p>Les interruptions de tâches favorisent la survenue d'erreurs</p>	<p>Vrai</p>	<p>Faux</p>	<p>5</p> <p>Dans les métiers de la santé, les facteurs organisationnels et humains sont enseignés depuis longtemps</p>
<p>7</p> <p>Les Check-Lists sont utiles uniquement pour les débutants</p>	<p>Faux</p>	<p>Faux</p>	<p>6</p> <p>Les problèmes de communication sont rarement retrouvés dans l'analyse des événements indésirables</p>
<p>Améliorer le diagnostic en tenant en compte les Facteurs Organisationnels et Humains</p>	<p>3</p> <p>Le stress, la fatigue, la faim, peuvent influencer sur nos prises de décision</p>	<p>Vrai</p> <p>Leadership, répartition des tâches, travail en équipe, sont des facteurs organisationnels</p>	<p>4</p> <p>REPNSES ICI</p> 

A découper au niveau des pointillés



	<p>1</p> <p>Les femmes meurent plus que les hommes de maladies cardio-vasculaires</p> <p>Vrai</p>	<p>2</p> <p>Hommes ou Femmes, les symptômes d'infarctus du myocarde sont toujours les mêmes</p> <p>Faux</p>	
<p>7</p> <p>L'hypertension artérielle concerne une femme sur 3 après 50 ans</p> <p>Il n'existe pas de test pour évaluer son risque cardio-vasculaire</p> <p>Vrai</p>	<p>3</p> <p>Le stress est un facteur de risque Cardio-vasculaire</p> <p>Vrai</p>	<p>4</p> <p>80% des maladies cardio-vasculaires sont évitables en adoptant des gestes simples</p> <p>Vrai</p>	<p>5</p> <p>L'impact du tabagisme sur la survenue de maladies cardio-vasculaires est plus important chez la femme</p> <p>Vrai</p>
<p>Améliorer le diagnostic des maladies cardio-vasculaires chez la femme</p>	<p>6</p> <p>La péri-ménopause et la ménopause sont des périodes à risque de maladie cardiométabolique</p> <p>Vrai</p>	<p>8</p> <p>Vrai</p>	



A découper au niveau des pointillés

1 Mon Espace Santé c'est le carnet de santé numérique de toutes les personnes assurées

2 Pour accéder à mon espace santé, je dois juste l'activer

5 L'accès à mon dossier médical (dans mon profil Mon espace santé) facilite le partage d'informations entre moi et mes professionnels de santé

6 Je peux transférer des documents dans Mon espace santé

8 Il n'existe pas d'espace messagerie dans Mon espace santé

7 Pour inclure mes documents hospitaliers dans Mon espace santé, mon identité nationale de santé (INS) doit avoir été qualifiée

Améliorer les connaissances sur le contenu de mon espace santé pour améliorer les performances diagnostiques

3 Je peux modifier mes données (traitements, allergies, directives anticipées...) au sein de mon profil Mon espace santé

4 Je ne peux pas mettre les données de mes enfants sur Mon espace santé

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

A découper au niveau des pointillés



1
Les
suicides à
l'hôpital ne
surviennent qu'en
psychiatrie

2
Les suicides
à l'hôpital
concernent
uniquement les
adultes

5
Seuls les
psychiatres
peuvent
dépister des
signes d'alerte de
passage à l'acte
suicidaire

8
Si la personne
en détresse refuse
de voir un psychiatre,
il n'y a rien d'autre à faire

7
La
question
« Vous arrive
t-il de penser
à la mort »
risque de provoquer
un passage à l'acte

6
Le suicide est
un choix personnel

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Améliorer le
diagnostic de la
crise suicidaire

3
Une personne
qui souhaite se
suicider le fera tôt
ou tard

4
Sécuriser
l'environnement
est un moyen de
prévention à prescrire
et à tracer dans le
dossier médical



REPONSES ICI

A découper au niveau des pointillés



Le pliage de la cocotte :



Le mode d'emploi :

Pour jouer, tenez la cocotte avec deux mains.

Placer vos doigts à l'intérieur des petits chapeaux.

Choisissez un usager au hasard et demande-lui un chiffre entre 1 et 8.

Faites bouger les chapeaux d'avant en arrière, de droite à gauche.

Une fois que le compte est bon, laissez l'utilisateur choisir l'un des chiffres.

À vous de lui poser la question correspondante en soulevant le chiffre.

Les détails des réponses aux questions sont accessibles sur une page internet à partir du QR code