


Menenjit ve Meningokok septisemisi

Aşı yaptırmak için 5 önemli neden

11-14 yaş arası aşılması



2023 yılından itibaren, özellikle W ve Y tipi meningokoklara baęlı olarak invaziv meningokok enfeksiyonlarında (menenjit ve septisemi) önemli bir artış gözlemlenmektedir.

Bu enfeksiyonların potansiyel ciddiyeti nedeniyle, 11 ila 14 yaş arasındaki tüm ergenler için aşılama önerilmektedir.

Fransa'da her yıl yaklaşık 500 ila 600 kişi invaziv meningokok enfeksiyonuna yakalanmaktadır.

Meningokok kaynaklı invaziv enfeksiyon nedir?

- Menenjit veya septisemi gibi çok ciddi, ölümcül olabilen ya da önemli sekellere (saęırlık, zihinsel gerilik, uzuv kaybı vb.) yol açabilen bir hastalıktır.
- Bu hastalığa, çeşitli türleri bulunan meningokok adlı bir bakteri neden olur: A, B, C, W ve Y. Fransa'da en yaygın meningokok türleri B, W ve Y'dir.
- Meningokok bakterileri birçok kişinin boęazında ve burnunda hastalığa yol açmadan bulunabilir. Bu bakteriler enfekte bir kişiyle yakın, uzun süreli veya tekrarlayan temas yoluyla bulaşabilir.
- Aşılamanın zorunlu olduęu bebeklerin yanı sıra, ergenler ve genç yetişkinler de özellikle risk altındadır.
- A, C, W ve Y tipi meningokoklara karşı güvenli ve etkili aşılar artık mevcuttur.

Aşı kimler için önerilmektedir?

A, C, W, Y tipi meningokoklara karşı aşılama, daha önce meningokok aşısı yaptırmış olup olmadığına bakılmaksızın, 11 ila 14 yaş arasındaki ergenler için önerilmektedir.

14 yaşından sonra, 24 yaşına kadar olan gençler için de telafi aşısı önerilmektedir.

Tek dozluk enjeksiyon, ergenleri en az 5 ila 10 yıl boyunca korur. Bu aşı, ergenlik döneminde yapılan diğer aşılarla (difteri–tetanoz–boğmaca–çocuk felci rapel dozu ve HPV – insan papilloma virüsü – aşısı) aynı anda uygulanabilir.

Hangi aşılar mevcuttur?

Ergenlerde üç farklı aşı kullanılabilir: Nimenrix®, Menquadfi® ve Menveo®.

Yan etkiler nelerdir?

- Bu aşılar, enjeksiyon bölgesinde reaksiyona (ağrı, kızamıklık, şişlik) ve ateş, huzursuzluk, baş ağrısı gibi bazı geçici belirtilere yol açabilir. Bu etkiler hafif ve geçicidir.
- Tüm aşılarda olduğu gibi, ciddi alerjik reaksiyonlar çok nadir olmakla birlikte mümkündür.

Aşının ücreti nedir?

A, C, W, Y tipi meningokok aşıları, Fransız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından %65 oranında karşılanmaktadır. Kalan tutar ise tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından geri ödenir.

“Complémentaire santé solidaire” (CSS) veya “Aide médicale de l'État” (AME) kapsamında olan kişiler aşı için hiçbir ücret ödemez.

Aşı nerede yaptırılır?

- Ortaokulda.
- Aile hekimlerinde, çocuk doktorlarında, ebelerde, hemşirelerde, eczanelerde veya aşı merkezlerinde.

2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, meningokok A, C, W, Y aşısı, HPV aşısıyla birlikte ortaokullarda ücretsiz olarak sunulacaktır.

—◆—
**Bir sorunuz mu
var, tavsiye mi
istiyorsunuz?
Bir sađlık
uzmanıyla
konuřun.**

Etkili ařılar

A, C, W, Y tipi meningokoklara karřı ařılama yapan űlkelerden elde edilen veriler, bu ařıların yűksek etkinliđini dođrulamaktadır.

Gerekli ařılar

Bu ařılar, ergenleri A, C, W ve Y tipi meningokokların neden olduđu menenjit ve sepsisemilerden korur ve ok ciddi olabilen bu hastalıkların komplikasyonlarını űnler. Ayrıca, ařılanan ergenlerin enfekte olup başkalarına bulařtırmalarını engelleyerek, yalnızca ařılanan kiřiđi deđil, aynı zamanda evresindekileri de korur.

Uygulaması kolay ařılar

Ergenleri yetiřkinliđe kadar korumak iin tek doz enjeksiyon yeterlidir. Bu ařılar, ergenlik dűneminde yapılan diđer ařılarla birlikte uygulanabilir.

Gűvenli ařılar

Yan etkiler nadir gűrűlűr ve genellikle hafiftir.

Geri űdemeli ařılar

Fransız Sosyal Gűvenlik Kurumu ařı bedelinin %65'ini karřılar, kalan tutar ise tamamlayıcı sađlık sigortaları tarafından geri űdenir. Bazı sađlık merkezlerinde, ařı merkezlerinde ve ortaokullarda ařı űcretsiz yapılabilir.

