




# 脑膜炎双球菌及 脑膜炎球菌败血症

接种疫苗的五大理由

针对11-14 岁人群的疫苗接种




自2023年以来，已经观察到了脑膜炎双球菌侵入性感染病例（脑膜炎和败血症）的激增趋势，尤其是与W、Y型脑膜炎双球菌相关的病例。

此类感染具有巨大的潜在风险，故而建议所有 11-14岁的青少年接种疫苗。

## 什么是脑膜炎双球菌侵入性感染？

—◆—  
在法国，脑膜炎双球菌侵入性感染每年波及约500至600人

- 这是一种危害极大的疾病，例如脑膜炎或败血症可能致命或者留下严重的后遗症（听力损失、智力减退、截肢……）。
- 引发此类疾病的细菌叫脑膜炎双球菌，存在不同的类型：A、B、C、W及Y型。法国最常见的是B、W及Y型。
- 脑膜炎双球菌这种细菌寄居在很多人的咽喉和鼻腔部位，不会引发疾病。如果近距离、长时间或者反复接触感染者则会传染这种细菌。
- 除了婴儿之外，青少年和年轻人都是高危人群。婴儿必须接种疫苗。
- 现在存在针对A、C、W和Y型脑膜炎双球菌的疫苗，它们都是安全有效的。



## 哪些人需要接种疫苗？

对于11至14岁的青少年人群，无论之前注射过何种与脑膜炎双球菌相关的疫苗，都建议他们接种针对ACWY型脑膜炎双球菌的疫苗。也建议14岁以上24岁以下的人群补种疫苗。

注射一次疫苗至少可以在5至10年间对接种者起到保护作用。该疫苗可以和如下疫苗一起注射：白喉-破伤风-百日咳-小儿麻痹疫苗强化针及人乳头瘤病毒（HPV）疫苗。

## 有哪几种疫苗产品？

三种疫苗产品可用于青少年接种：Nimenrix®、Menquadfi® 以及 Menveo®。

## 有哪些副作用？

- 疫苗可能令注射位置产生一些反应（疼痛、变红、肿胀），还可能产生发烧、轻度发炎或头疼之类的症状。这些副作用都是轻微且短暂的。
- 和其它疫苗一样，出现严重过敏反应的情况是极为罕见的，但其可能性依然存在。

## 接种疫苗需要支付多少费用？

ACWY型脑膜炎双球菌疫苗接种费用的 65 % 由社会保险承担。剩余部分由医疗互助保险报销。享受CSS或者AME的人群无需支付任何费用。

## 在哪里接种？

- 初级中学里。
- 普科医生、儿科医生、助产士、护士、药房或接种中心皆可提供疫苗接种。

从2025年9月初开学起，在初级中学里免费提供ACWY型脑膜炎双球菌疫苗的接种，与HPV疫苗的接种同时展开。

您有疑问或建议吗？  
与医疗专业人士聊聊吧。

## 强有效的疫苗

许多国家针对ACWY型脑膜炎双球菌的侵入性感染实施了疫苗接种。根据这些国家收集到的相关数据，该疫苗具有强有力的保护效果。

## 有必要接种的疫苗

此类疫苗可以保护青少年，让他们避免患上ACWY型脑膜炎双球菌所导致的脑膜炎或败血症，免受这些疾病可能引发的极为严重的并发症。

接种疫苗可以让青少年自身免受感染，从而也不会传染给更多人。换言之，注射疫苗不仅可以保护青少年自己，还可以保护他们周围的人。

## 过程简单的疫苗

只需要注射一次疫苗，即可保护青少年直至成年阶段。而且可以和其它疫苗一起接种。

## 没有风险的疫苗

很少出现不良反应，即使出现了也是轻微的。

## 费用全部报销的疫苗

社会保险承担65%的费用，其余部分由医疗互助保险报销。在某些医疗或接种中心以及初级中学可以提供免费的疫苗接种。



VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

