




ስለ ማጅራት ገትር እና ሜረንጎኮካል ሴፕሲስ

ክትባቱን መከተብ የሚያስገኛቸው አምስት ጥቅሞች

ዕድሜያቸው ከ11 እስከ 14 የሆኑ ህጻናት ክትባት




ከ2023 ዓመት ጀምሮ የሜኒንጎካል ተስፋፊ ኢንፌክሽን ማለትም ማጅራት ገትር እና ሴፕሲስ በተለይ ከW እና Y አይነት ሜኒንጎካል ጋር የተያያዙ ኢንፌክሽኖች በጣም እየጨመረ መምጣቱ ተረጋግጧል። እነዚህ ኢንፌክሽኖች እጅግ ከባድ ሊሆኑ ስለሚችሉ ዕድሜያቸው ከ11 እስከ 14 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ክትባት እንዲከተቡ ይመከራል።

ሜኒንጎካል ተስፋፊ ኢንፌክሽን ሲባል ምንድን ነው?



በፈረንሳይ አገር ውስጥ በየዓመቱ በሜኒንጎካል ተስፋፊ ኢንፌክሽን የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከ500 እስከ 600 ይሆናል።

- ለሞት ወይም መስማት አለመቻል፣ የአጸምሮ ዝግመት፣ ለአካል ማጣት መዳረግ ለሚያመጡ ተከታይ ጉዳት የሚያጋለጥ ከባድ በሽታ ነው።
- ሜኒንጎካል በተባለ ባክቴሪያ ምክንያት ይከሰታል። ባክቴሪያውም A፣ B፣ C፣ W እና Y የተባሉ አይነቶች አሉ። በፈረንሳይ አገር በብዛት የሚታዩት የማጅራት ገትር ባክቴሪያ B፣ W እና Y ናቸው።
- በሽታ ሳይከሰትባቸው ሜኒንጎካል በብዙ ሰዎች ጉሮሮ እና አፍንጫ ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎች ናቸው። በነዚህ ባክቴሪያ ከተያዙ ሰዎች ጋር በመቀራረብ፣ ለረጅም ጊዜ ወይም በተከታታይ በመገናኘት ሊተላለፉ ይችላሉ።
- በሽታው ክትባት አስገዳጅ ከሆነላቸው ጫቅላ ህጻናትም ሌላ ህጻናትን እና ወጣቶችንም ያጠቃል።
- ከA፣ C፣ W እና Y ሜኒንጎካል ባክቴሪያዎች የሚከላከሉ ደኅንነታቸው የተረጋገጡ ብቃት ያሳዩ ክትባቶች አሁን ላይ አሉ።



ክትባቱ ለነማን ይመከራል?

ከዚህ በፊት የወሰዱት የሜኒንጎካካል ክትባት ምንም አይነት ቢሆንም የሜኒንጎካካል A፣ C፣ W እና Y ክትባት ዕድሜያቸው ከ11 እስከ 14 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ይመከራል። ክትባቱን ላልወሰዱ ልጆች ከ14 ዓመት ጀምሮ እስከ 24 ዓመት ድረስ ክትባቱ የተመከረ ነው።

ልጆች ክትባቱን አንዴ በመውሰድ ብቻ ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት ይከካከላሉ። ክትባቱን ህጻናት ከሚወጓቸው ሌሎች ክትባቶች ማለትም የዲፍቴሪያ፣ ቴታኖስ፣ ደረቅ ሳል፣ ፖሊዮ እና ፖፒሎማቫይረስ (HPV) ክትባቶች ጋር ሊወሰዱ ይችላሉ።

በገቢያ ላይ ስላሉት የክትባት አይነቶች በሚመለከት፤

ክትባቱን ለሚወስዱ ህጻናት Nimenrix®፣ Menquadfi® እና Menveo® የተባሉ ሦስት አይነት ክትባትን መጠቀም ይቻላል።

የክትባቱ የጎንዮሽ ጉዳት የትኛዎቹ ናቸው?

- ክትባቶቹን በተዋጉበት ቦታ የሰውነት ምላሽ (የሕመም ስሜት፣ መቅለት፣ እብጠት) ወይም እንደ ትኩሳት፣ ብስጭት ወይም የራስ ምታት የሆኑ ምልክቶችን ሊያስከሰቱ ይችላሉ። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ቀላል ያሉ እና ቶሎ የሚጠፉ ናቸው።
- እንደ ማንኛውም ክትባት እምብዛም ባይገኙም ከባድ የአለርጂክ ምላሽ ሊያስከሰቱ ይችላሉ።

የክትባቱ ዋጋ ስንት ይሆናል ?

ከA፣ C፣ W እና Y ሜኒንጎካካል ባክቴሪያዎች የሚከላከሉ ክትባቶች ዋጋ 65% በአሱራንስ ማላዲ ማለትም በብሄራዊ የሕክምና መድኃኒን ተቋም ይሸፈናል። ቀሪው ደግሞ በሙቱኤል ማለትም በተጨማሪ የግል የሕክምና መድኃኒን ይሸፈናል። PCSS እና PAME ተጠቃሚዎች ግን የሚከፍሉትን ገንዘብ አይኖረም።

ክትባቱ የሚሰጠው የት ነው ?

- በኮሌጅ ትምህርት ቤቶች፤
- ክትባቱ የአጠቃላይ ሐኪሞች፣ የህጻን ሐኪሞች፣ የአዋላጅ ነርሶች፣ የአጠቃላይ ነርሶች ጋር ወይም በክትባት ማዕከሎች ውስጥ ይገኛል።



ከ2025 ዓመት የትምህርት ቤት መከፈቻ ወቅት ጀምሮ ከA፣ C፣ W እና Y ሜኒንጎካካል ባክቴሪያ የሚከላከል ክትባት ከHPV ክትባት ጋር በአንድ ላይ በኮሌጅ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በነፃ ይቀርባሉ።

ጥያቄ ካላችሁ
ወይም ምክር
ካስፈለጋችሁ
ከጤና ባለ ሙያ
ጋር ተነጋግሩ።

ብቃታቸው የተረጋገጠ ክትባቶች፤

ከሜኒንጎኮካል ተስፋፊ ኢንፌክሽኖች A፣ C፣ W እና Y የሚከላከሉ ክትባቶች ከሚሰጥባቸው አገሮች የተገኙ መረጃዎች ክትባቶቹ ብቃታቸው ከፍ ያለ መሆኑን አረጋግተዋል።

እነዚህ ክትባቶች አስፈላጊ ናቸው።

ህጻናት በሜኒንጎኮካል A፣ C፣ W እና Y የሚፈጠሩ ማጅራት ገትር እና ሴፕሲስ በመከላከል እጅግ ከባድ ሊሆኑ የሚችሉ ተከታይ ጉዳት እንዳይከሰትባቸው ያደርጋሉ።

የተከተቡ ህጻናት ከኢንፌክሽኑ ተከላክለው በሽታው ለሌላ ሰው እንዳይተላለፍ በማድረግ ክትባቱን የወሰደው ህጻን ብቻ ሳይሆን በአቅራቢያው ያሉትንም ሰዎችም ይከላከላል።

ለመውሰድ ቀላል የሆኑ ክትባቶች፤

ህጻናት አዋቂ እስኪሆኑ ድረስ እንዲከላከላቸው አንድ ክትባት በቂ ነው። ከ10 ዓመታቸው በኋላ ከሚከተሏቸው ክትባቶች ጋር በአንድ ላይ ሊወሰዱ ይችላሉ።

አደገኝነት የሌላቸው ክትባቶች፤

የሰውነት ምላሾች አምብዛም የሌላቸው እና ቀላል ያሉ ናቸው።

በጤና ዋስተና የተሸፈኑ ክትባቶች፤

አሱራንስ ማላዲ የክትባቱ 65% ሽፍኖ ሙቴኤሎች ቀረውን ይሸፈናሉ። ክትባቱ በተወሰኑ የጤና ማዕከል፣ የክትባት ማዕከል እና በኮላግ ትምህርት ቤቶች ሊሰጥ ይችላል።

