

**Campagne exploratoire ARS IDF sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine**  
Prélèvements réalisés entre le 01/01/2024 et le 31/03/2025.  
La limite de qualité est de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS en distribution.

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
75	PARIS CENTRE	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS CENTRE	04/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS CENTRE	02/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS CENTRE	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS NORD OUEST	21/05/2024	0,0043	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS NORD OUEST	15/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS NORD OUEST	05/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS NORD OUEST	13/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS SUD OUEST	21/05/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS SUD OUEST	08/07/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS SUD OUEST	06/09/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS SUD OUEST	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS EST	23/05/2024	0,0013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS EST	02/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS EST	04/09/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
75	PARIS EST	08/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ACHERES LA FORET - CDA PDF	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ACHERES LA FORET - CDA PDF	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ACHERES LA FORET - CDA PDF	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ACHERES LA FORET - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ACHERES LA FORET - CDA PDF	25/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BABY - S2E 77	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BABY - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	BABY - S2E 77	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BABY - S2E 77	31/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BABY - S2E 77	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAZOUCHES LES BRAY - S2E 77	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAZOUCHES LES BRAY - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAZOUCHES LES BRAY - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAZOUCHES LES BRAY - S2E 77	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAZOUCHES LES BRAY - S2E 77	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BALLOY - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BALLOY - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BALLOY - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BALLOY - S2E 77	14/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BALLOY - S2E 77	18/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GIRONVILLE - SIAEP ARVILLE-GIRONVILLE	15/02/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GIRONVILLE - SIAEP ARVILLE-GIRONVILLE	14/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GIRONVILLE - SIAEP ARVILLE-GIRONVILLE	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GIRONVILLE - SIAEP ARVILLE-GIRONVILLE	12/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GIRONVILLE - SIAEP ARVILLE-GIRONVILLE	14/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSY AUX CAILLES - CDA PDF	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSY AUX CAILLES - CDA PDF	17/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSY AUX CAILLES - CDA PDF	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSY AUX CAILLES - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSY AUX CAILLES - CDA PDF	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BREAU	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BREAU	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BREAU	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BREAU	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BREAU	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DONNEMARIE DONTILLY - S2E 77	12/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	DONNEMARIE DONTILLY - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DONNEMARIE DONTILLY - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DONNEMARIE DONTILLY - S2E 77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DONNEMARIE DONTILLY - S2E 77	21/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOURRON MARLOTTE - CDA PDF	19/02/2024	0,0014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOURRON MARLOTTE - CDA PDF	17/06/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOURRON MARLOTTE - CDA PDF	08/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOURRON MARLOTTE - CDA PDF	06/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOURRON MARLOTTE - CDA PDF	19/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	13/06/2024	0,2407	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	15/07/2024	0,251	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	19/08/2024	0,268	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	12/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	18/10/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	28/10/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	14/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	23/12/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	13/01/2025	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	12/02/2025	0,028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPEAUX - CDC BRC	12/03/2025	0,042	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE-RABBLAIS (LA) - SIAEP CRF A	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE-RABBLAIS (LA) - SIAEP CRF A	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE-RABBLAIS (LA) - SIAEP CRF A	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE-RABBLAIS (LA) - SIAEP CRF A	10/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE-RABBLAIS (LA) - SIAEP CRF A	06/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOUGLIGNY	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOUGLIGNY	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOUGLIGNY	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOUGLIGNY	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	BOUGLIGNY	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BEAUMONT DU GATINAIS	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BEAUMONT DU GATINAIS	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BEAUMONT DU GATINAIS	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BEAUMONT DU GATINAIS	12/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BEAUMONT DU GATINAIS	31/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONDREVILLE - SIAEP CHENOU - MONDREVILLE	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONDREVILLE - SIAEP CHENOU - MONDREVILLE	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONDREVILLE - SIAEP CHENOU - MONDREVILLE	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONDREVILLE - SIAEP CHENOU - MONDREVILLE	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONDREVILLE - SIAEP CHENOU - MONDREVILLE	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERCHEVILLE	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERCHEVILLE	17/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERCHEVILLE	22/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERCHEVILLE	12/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERCHEVILLE	18/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GARENTREVILLE	09/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GARENTREVILLE	17/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GARENTREVILLE	04/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GARENTREVILLE	11/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GARENTREVILLE	18/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES A - CDA MG	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES A - CDA MG	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES A - CDA MG	07/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES A - CDA MG	14/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES A - CDA MG	11/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ICHY	15/02/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ICHY	14/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ICHY	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	ICHY	12/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ICHY	14/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAISONCELLES EN GATINAIS	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAISONCELLES EN GATINAIS	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAISONCELLES EN GATINAIS	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAISONCELLES EN GATINAIS	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAISONCELLES EN GATINAIS	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MARLES EN BRIE - SIAEP HOUSSAYE EN BRIE	07/02/2024	0,0023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MARLES EN BRIE - SIAEP HOUSSAYE EN BRIE	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MARLES EN BRIE - SIAEP HOUSSAYE EN BRIE	08/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MARLES EN BRIE - SIAEP HOUSSAYE EN BRIE	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MARLES EN BRIE - SIAEP HOUSSAYE EN BRIE	17/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROUY SUR OURCQ - CDC PDO	15/02/2024	0,0031	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROUY SUR OURCQ - CDC PDO	07/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROUY SUR OURCQ - CDC PDO	19/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROUY SUR OURCQ - CDC PDO	05/12/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROUY SUR OURCQ - CDC PDO	17/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOULX - CDC PDM	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOULX - CDC PDM	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOULX - CDC PDM	21/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOULX - CDC PDM	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOULX - CDC PDM	24/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	URY - CDA PDF	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	URY - CDA PDF	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	URY - CDA PDF	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	URY - CDA PDF	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	URY - CDA PDF	20/03/2025	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TREUZY LEVELAY - SIDEAU	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TREUZY LEVELAY - SIDEAU	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	TREUZY LEVELAY - SIEAU	20/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TREUZY LEVELAY - SIEAU	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TREUZY LEVELAY - SIEAU	21/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COUTENCON - S2E77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COUTENCON - S2E77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COUTENCON - S2E77	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COUTENCON - S2E77	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COUTENCON - S2E77	18/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY SUR MORIN - S2E 77	21/02/2024	0,0232	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY SUR MORIN - S2E 77	27/06/2024	0,0302	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY SUR MORIN - S2E 77	12/08/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY SUR MORIN - S2E 77	13/11/2024	0,041	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY SUR MORIN - S2E 77	20/02/2025	0,037	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERME A - S2E 77	14/02/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERME A - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERME A - S2E 77	07/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERME A - S2E 77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERME A - S2E 77	20/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	10/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL A - S2E 77	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL B - S2E 77	16/02/2024	0,0203	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL B - S2E 77	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL B - S2E 77	10/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL B - S2E 77	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GURCY LE CHATEL B - S2E 77	21/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	FONTAINE FOURCHES - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE FOURCHES - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE FOURCHES - S2E 77	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE FOURCHES - S2E 77	14/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE FOURCHES - S2E 77	18/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRISY SUR SEINE - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRISY SUR SEINE - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRISY SUR SEINE - S2E 77	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRISY SUR SEINE - S2E 77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRISY SUR SEINE - S2E 77	20/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LONGUEVILLE - S2E 77	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LONGUEVILLE - S2E 77	21/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LONGUEVILLE - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LONGUEVILLE - S2E 77	18/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LONGUEVILLE - S2E 77	12/03/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEIGNEUX - S2E 77	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEIGNEUX - S2E 77	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEIGNEUX - S2E 77	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEIGNEUX - S2E 77	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEIGNEUX - S2E 77	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELZ SUR SEINE - S2E 77	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELZ SUR SEINE - S2E 77	28/05/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELZ SUR SEINE - S2E 77	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELZ SUR SEINE - S2E 77	14/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELZ SUR SEINE - S2E 77	19/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOYEN SUR SEINE - S2E 77	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOYEN SUR SEINE - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOYEN SUR SEINE - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOYEN SUR SEINE - S2E 77	31/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	NOYEN SUR SEINE - S2E 77	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PASSY SUR SEINE - S2E77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PASSY SUR SEINE - S2E77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PASSY SUR SEINE - S2E77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PASSY SUR SEINE - S2E77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PASSY SUR SEINE - S2E77	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PERTHES EN GATINAIS - CDA PDF	26/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PERTHES EN GATINAIS - CDA PDF	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PERTHES EN GATINAIS - CDA PDF	23/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PERTHES EN GATINAIS - CDA PDF	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PERTHES EN GATINAIS - CDA PDF	27/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRECY SUR MARNE - SMAEP TMM	08/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRECY SUR MARNE - SMAEP TMM	22/05/2024	0,0023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRECY SUR MARNE - SMAEP TMM	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRECY SUR MARNE - SMAEP TMM	14/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRECY SUR MARNE - SMAEP TMM	06/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRINGY - CDA MVS	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRINGY - CDA MVS	12/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRINGY - CDA MVS	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRINGY - CDA MVS	21/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PRINGY - CDA MVS	28/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINTE COLOMBE - S2E77	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINTE COLOMBE - S2E77	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINTE COLOMBE - S2E77	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINTE COLOMBE - S2E77	23/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINTE COLOMBE - S2E77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLEMER - SIDAUE	15/04/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLEMER - SIDAUE	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLEMER - SIDAUE	22/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	VILLEMER - SIDEAU	11/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLEMER - SIDEAU	31/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE A - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE A - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE A - S2E 77	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE A - S2E 77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE A - S2E 77	20/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE B - S2E 77	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE B - S2E 77	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE B - S2E 77	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE B - S2E 77	31/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENAUXE LA PETITE B - S2E 77	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLUIS - S2E77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLUIS - S2E77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLUIS - S2E77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLUIS - S2E77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLUIS - S2E77	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONS EN MONTOIS - S2E 77	12/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONS EN MONTOIS - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONS EN MONTOIS - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONS EN MONTOIS - S2E 77	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONS EN MONTOIS - S2E 77	21/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PUISIEUX - CDC PDO	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PUISIEUX - CDC PDO	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PUISIEUX - CDC PDO	19/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PUISIEUX - CDC PDO	05/12/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PUISIEUX - CDC PDO	19/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OBSONVILLE	15/02/2024	0,0044	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OBSONVILLE	14/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	OBSONVILLE	12/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OBSONVILLE	12/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OBSONVILLE	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY B	07/02/2024	0,0182	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY B	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY B	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY B	26/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY B	07/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY A	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY A	21/05/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY A	13/08/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY A	26/11/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY A	07/02/2025	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN A	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN A	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN A	20/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN A	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN A	21/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARREDDDES - CDA PM	13/03/2024	0,01664	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARREDDDES - CDA PM	19/06/2024	0,00054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARREDDDES - CDA PM	10/09/2024	0,0002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARREDDDES - CDA PM	12/12/2024	0,0008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARREDDDES - CDA PM	12/03/2025	0,0014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY LE CHATEL - S2E 77	16/02/2024	0,0054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY LE CHATEL - S2E 77	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY LE CHATEL - S2E 77	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY LE CHATEL - S2E 77	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JOUY LE CHATEL - S2E 77	18/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUIGNES - CDC BRC	15/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	GUIGNES - CDC BRC	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUIGNES - CDC BRC	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUIGNES - CDC BRC	24/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUIGNES - CDC BRC	20/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LE ROI - CDA MVS	14/03/2024	0,0089	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LE ROI - CDA MVS	12/06/2024	0,0083	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LE ROI - CDA MVS	11/09/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LE ROI - CDA MVS	21/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LE ROI - CDA MVS	28/03/2025	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SEINE PORT - SEDIF	14/03/2024	0,0695	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SEINE PORT - SEDIF	27/05/2024	0,0143	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SEINE PORT - SEDIF	11/07/2024	0,023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SEINE PORT - SEDIF	16/10/2024	0,075	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SEINE PORT - SEDIF	26/03/2025	0,036	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY A - CDA MVS	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY A - CDA MVS	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY A - CDA MVS	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY A - CDA MVS	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY A - CDA MVS	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY B	21/02/2024	0,0141	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY B	24/04/2024	0,0068	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY B	11/07/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY B	16/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT FARGEAU PONTHIERRY B	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEAUX - CDA PM	12/02/2024	0,00877	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEAUX - CDA PM	08/04/2024	0,00317	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEAUX - CDA PM	08/07/2024	0,00633	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEAUX - CDA PM	15/10/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEAUX - CDA PM	13/01/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	HERICY - CDA PDF	12/03/2024	0,0279	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERICY - CDA PDF	27/05/2024	0,0133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERICY - CDA PDF	16/07/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERICY - CDA PDF	14/10/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HERICY - CDA PDF	20/03/2025	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES A - S2E 77	16/02/2024	0,0203	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES A - S2E 77	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES A - S2E 77	10/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES A - S2E 77	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES A - S2E 77	21/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MADELEINE SUR LOING (LA)	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MADELEINE SUR LOING (LA)	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MADELEINE SUR LOING (LA)	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MADELEINE SUR LOING (LA)	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MADELEINE SUR LOING (LA)	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LORREZ-LE-BOCAGE - SIAEP LORREZ A	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LORREZ-LE-BOCAGE - SIAEP LORREZ A	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LORREZ-LE-BOCAGE - SIAEP LORREZ A	20/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LORREZ-LE-BOCAGE - SIAEP LORREZ A	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LORREZ-LE-BOCAGE - SIAEP LORREZ A	21/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAUMES EN BRIE - CDC BRC	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAUMES EN BRIE - CDC BRC	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAUMES EN BRIE - CDC BRC	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAUMES EN BRIE - CDC BRC	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAUMES EN BRIE - CDC BRC	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE IGER (LA)	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE IGER (LA)	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE IGER (LA)	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE IGER (LA)	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE IGER (LA)	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATENAY SUR SEINE - S2E77	31/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATENAY SUR SEINE - S2E77	14/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATENAY SUR SEINE - S2E77	29/11/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATENAY SUR SEINE - S2E77	12/12/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATENAY SUR SEINE - S2E77	18/03/2025	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURPALAY	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURPALAY	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURPALAY	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURPALAY	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURPALAY	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE-LE-COMTE - SMAEP BRIE BOISEE	15/02/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE-LE-COMTE - SMAEP BRIE BOISEE	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE-LE-COMTE - SMAEP BRIE BOISEE	20/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE-LE-COMTE - SMAEP BRIE BOISEE	22/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE-LE-COMTE - SMAEP BRIE BOISEE	11/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	10/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN LAVAL - CDC PDM	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAY TRESIGNY	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAY TRESIGNY	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	FONTENAY TRESIGNY	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAY TRESIGNY	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAY TRESIGNY	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	10/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LENCOUP - S2E77	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LE GUESDIER - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LE GUESDIER - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LE GUESDIER - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LE GUESDIER - S2E 77	18/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY LE GUESDIER - S2E 77	12/03/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HAUTEFEUILLE - CDA CPB	07/02/2024	0,0023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HAUTEFEUILLE - CDA CPB	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HAUTEFEUILLE - CDA CPB	08/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HAUTEFEUILLE - CDA CPB	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	HAUTEFEUILLE - CDA CPB	17/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PROVINS S2E77	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PROVINS S2E77	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PROVINS S2E77	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PROVINS S2E77	23/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PROVINS S2E77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SOUPPLETS - SMAEP TMM	15/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SOUPPLETS - SMAEP TMM	20/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SOUPPLETS - SMAEP TMM	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SOUPPLETS - SMAEP TMM	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SOUPPLETS - SMAEP TMM	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	LIZY SUR OURCQ - CDC PDO	12/03/2024	0,0132	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIZY SUR OURCQ - CDC PDO	19/06/2024	0,0082	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIZY SUR OURCQ - CDC PDO	19/08/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIZY SUR OURCQ - CDC PDO	05/12/2024	0,018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIZY SUR OURCQ - CDC PDO	19/03/2025	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ETREPILLY - CDC PDO	15/02/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ETREPILLY - CDC PDO	04/04/2024	0,0072	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ETREPILLY - CDC PDO	11/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ETREPILLY - CDC PDO	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ETREPILLY - CDC PDO	17/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DOUY LA RAMEE - CDC PDO	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DOUY LA RAMEE - CDC PDO	19/06/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DOUY LA RAMEE - CDC PDO	13/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DOUY LA RAMEE - CDC PDO	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DOUY LA RAMEE - CDC PDO	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMBS EN VALOIS - CDC PDO	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMBS EN VALOIS - CDC PDO	07/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMBS EN VALOIS - CDC PDO	13/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMBS EN VALOIS - CDC PDO	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMBS EN VALOIS - CDC PDO	17/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAY EN MULTIEN - CDC PDO	12/03/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAY EN MULTIEN - CDC PDO	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAY EN MULTIEN - CDC PDO	19/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAY EN MULTIEN - CDC PDO	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAY EN MULTIEN - CDC PDO	17/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE-SOUS-JOUARRE - CDA CPB	12/03/2024	0,0022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE-SOUS-JOUARRE - CDA CPB	07/05/2024	0,0013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE-SOUS-JOUARRE - CDA CPB	13/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE-SOUS-JOUARRE - CDA CPB	05/12/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	FERTE-SOUS-JOUARRE - CDA CPB	17/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CITRY - CDA CPB	15/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CITRY - CDA CPB	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CITRY - CDA CPB	19/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CITRY - CDA CPB	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CITRY - CDA CPB	19/03/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REUIL EN BRIE A	21/02/2024	0,0056	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REUIL EN BRIE A	12/06/2024	0,0032	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REUIL EN BRIE A	12/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REUIL EN BRIE A	13/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REUIL EN BRIE A	18/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY - CDA CPB	15/02/2024	0,0146	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY - CDA CPB	07/05/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY - CDA CPB	19/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY - CDA CPB	05/12/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY - CDA CPB	17/02/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON A - SMAEP TMM	15/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON A - SMAEP TMM	22/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON A - SMAEP TMM	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON A - SMAEP TMM	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON A - SMAEP TMM	12/03/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON B - SMAEP TMM	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON B - SMAEP TMM	12/06/2024	0,0089	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON B - SMAEP TMM	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON B - SMAEP TMM	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTHYON B - SMAEP TMM	05/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARNY - SMAEP TMM	08/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARNY - SMAEP TMM	22/05/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARNY - SMAEP TMM	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHARNY - SMAEP TMM	14/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARNY - SMAEP TMM	06/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERRIS - SAN VAL D'EUROPE	15/03/2024	0,0055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERRIS - SAN VAL D'EUROPE	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERRIS - SAN VAL D'EUROPE	12/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERRIS - SAN VAL D'EUROPE	04/10/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERRIS - SAN VAL D'EUROPE	11/03/2025	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE GAUTHIER (LA)	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE GAUTHIER (LA)	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE GAUTHIER (LA)	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE GAUTHIER (LA)	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE GAUTHIER (LA)	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE LA REINE (LA) - CDA PDF	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE LA REINE (LA) - CDA PDF	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE LA REINE (LA) - CDA PDF	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE LA REINE (LA) - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAPELLE LA REINE (LA) - CDA PDF	19/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EGREVILLE - SIAEP PLATEAU SUD BOCAGE	21/02/2024	0,0019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EGREVILLE - SIAEP PLATEAU SUD BOCAGE	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EGREVILLE - SIAEP PLATEAU SUD BOCAGE	21/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EGREVILLE - SIAEP PLATEAU SUD BOCAGE	20/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EGREVILLE - SIAEP PLATEAU SUD BOCAGE	24/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AMPONVILLE	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AMPONVILLE	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AMPONVILLE	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AMPONVILLE	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	AMPONVILLE	24/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BROSSE MONTCEAUX (LA) - CDC PDM	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BROSSE MONTCEAUX (LA) - CDC PDM	13/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	BROSSE MONTCEAUX (LA) - CDC PDM	19/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BROSSE MONTCEAUX (LA) - CDC PDM	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BROSSE MONTCEAUX (LA) - CDC PDM	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARENNES SUR SEINE - CDC PDM	20/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARENNES SUR SEINE - CDC PDM	04/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARENNES SUR SEINE - CDC PDM	17/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARENNES SUR SEINE - CDC PDM	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VARENNES SUR SEINE - CDC PDM	17/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	14/03/2024	0,1089	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	25/04/2024	0,119	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	16/05/2024	0,1346	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	19/06/2024	0,1246	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	24/07/2024	0,137	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	13/08/2024	0,132	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	04/10/2024	0,143	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	20/11/2024	0,138	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	11/12/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	17/01/2025	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	13/02/2025	0,071	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRANDE PAROISSE (LA) - CDC PDM	19/03/2025	0,103	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	FROMONT - SMEAPN	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FROMONT - SMEAPN	22/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FROMONT - SMEAPN	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FROMONT - SMEAPN	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FROMONT - SMEAPN	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLE-SAINT-JACQUES - SIAEP ORVANNE	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLE-SAINT-JACQUES - SIAEP ORVANNE	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLE-SAINT-JACQUES - SIAEP ORVANNE	21/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLE-SAINT-JACQUES - SIAEP ORVANNE	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	VILLE-SAINT-JACQUES - SIAEP ORVANNE	24/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SOUS GREZ	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SOUS GREZ	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SOUS GREZ	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SOUS GREZ	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NEMOURS - SMEAPN	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NEMOURS - SMEAPN	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NEMOURS - SMEAPN	21/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NEMOURS - SMEAPN	21/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NEMOURS - SMEAPN	24/02/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LARCHANT	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LARCHANT	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LARCHANT	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LARCHANT	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LARCHANT	19/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING A	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING A	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING A	29/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING A	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING A	21/03/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING B	30/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING B	20/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING B	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING B	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SOUPPES SUR LOING B	21/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARTRETTES - CDA PDF	20/02/2024	0,0069	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARTRETTES - CDA PDF	15/04/2024	0,0072	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARTRETTES - CDA PDF	23/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHARTRETTES - CDA PDF	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHARTRETTES - CDA PDF	27/03/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURTOMER	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURTOMER	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURTOMER	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURTOMER	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURTOMER	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPDEUIL - CDC BRC	11/03/2024	0,0289	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPDEUIL - CDC BRC	13/06/2024	0,0272	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPDEUIL - CDC BRC	12/09/2024	0,023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPDEUIL - CDC BRC	14/11/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BIERE - CDA PDF	26/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BIERE - CDA PDF	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BIERE - CDA PDF	23/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BIERE - CDA PDF	14/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BIERE - CDA PDF	27/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELY EN BIERE - CDA PDF	26/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELY EN BIERE - CDA PDF	24/05/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELY EN BIERE - CDA PDF	23/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELY EN BIERE - CDA PDF	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BARBIZON - CDA PDF	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BARBIZON - CDA PDF	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BARBIZON - CDA PDF	23/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BARBIZON - CDA PDF	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BARBIZON - CDA PDF	25/02/2025	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	18/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	ARBONNE LA FORET - CDA PDF	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUTHIERS - SMEAPN	28/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUTHIERS - SMEAPN	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUTHIERS - SMEAPN	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUTHIERS - SMEAPN	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUTHIERS - SMEAPN	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCOURT-FROMONVILLE - SMEAPN	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCOURT-FROMONVILLE - SMEAPN	17/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCOURT-FROMONVILLE - SMEAPN	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCOURT-FROMONVILLE - SMEAPN	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GENEVRAYE (LA) - SIDEAU	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GENEVRAYE (LA) - SIDEAU	17/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GENEVRAYE (LA) - SIDEAU	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GENEVRAYE (LA) - SIDEAU	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAILLES - SIAEP BAILLY CARROIS ET SA RÉGION	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAILLES - SIAEP BAILLY CARROIS ET SA RÉGION	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAILLES - SIAEP BAILLY CARROIS ET SA RÉGION	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAILLES - SIAEP BAILLY CARROIS ET SA RÉGION	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTENAILLES - SIAEP BAILLY CARROIS ET SA RÉGION	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE LE PORT-CDC BRC	19/02/2024	0,0135	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE LE PORT-CDC BRC	23/05/2024	0,0105	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE LE PORT-CDC BRC	19/08/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE LE PORT-CDC BRC	14/11/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINE LE PORT-CDC BRC	17/02/2025	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORMANT	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORMANT	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORMANT	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORMANT	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORMANT	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	VALENCE EN BRIE - CDC BRC	12/03/2024	0,0279	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VALENCE EN BRIE - CDC BRC	27/05/2024	0,0133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VALENCE EN BRIE - CDC BRC	16/07/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VALENCE EN BRIE - CDC BRC	14/10/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VALENCE EN BRIE - CDC BRC	20/03/2025	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOISY SUR ECOLE - CDA PDF	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOISY SUR ECOLE - CDA PDF	17/06/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOISY SUR ECOLE - CDA PDF	09/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOISY SUR ECOLE - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NOISY SUR ECOLE - CDA PDF	19/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANGIS	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANGIS	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANGIS	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANGIS	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANGIS	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RECLOSES - CDA PDF	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RECLOSES - CDA PDF	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RECLOSES - CDA PDF	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RECLOSES - CDA PDF	14/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RECLOSES - CDA PDF	19/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SAUVEUR SUR ECOLE - CDA PDF	26/03/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SAUVEUR SUR ECOLE - CDA PDF	24/05/2024	0,0026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SAUVEUR SUR ECOLE - CDA PDF	23/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SAUVEUR SUR ECOLE - CDA PDF	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT SAUVEUR SUR ECOLE - CDA PDF	27/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN SUR ECOLE - CDA PDF	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN SUR ECOLE - CDA PDF	17/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN SUR ECOLE - CDA PDF	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT GERMAIN SUR ECOLE - CDA PDF	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	SAINT GERMAIN SUR ECOLE - CDA PDF	27/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC	15/03/2024	0,04199	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC	27/06/2024	0,02155	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC	20/09/2024	0,02198	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC	22/11/2024	0,04822	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC	20/03/2025	0,03505	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUSSON - CDA PDF	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUSSON - CDA PDF	17/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUSSON - CDA PDF	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUSSON - CDA PDF	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUSSON - CDA PDF	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNEUIL-L'ETANG - SIAEP ANDREZEL-V-Y	14/03/2024	0,0044	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNEUIL-L'ETANG - SIAEP ANDREZEL-V-Y	14/06/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNEUIL-L'ETANG - SIAEP ANDREZEL-V-Y	05/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNEUIL-L'ETANG - SIAEP ANDREZEL-V-Y	07/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNEUIL-L'ETANG - SIAEP ANDREZEL-V-Y	21/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VULAINES SUR SEINE - CDA PDF	20/02/2024	0,018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VULAINES SUR SEINE - CDA PDF	13/05/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VULAINES SUR SEINE - CDA PDF	23/08/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VULAINES SUR SEINE - CDA PDF	20/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VULAINES SUR SEINE - CDA PDF	25/02/2025	0,028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOIS LE ROI - CDA PDF	12/03/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOIS LE ROI - CDA PDF	18/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOIS LE ROI - CDA PDF	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOIS LE ROI - CDA PDF	19/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOIS LE ROI - CDA PDF	27/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPAGNE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE A	20/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPAGNE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE A	04/04/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPAGNE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE A	13/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHAMPAGNE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE A	19/11/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPAGNE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE A	13/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEE SUR SEINE (LE) - CDA MVS	11/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEE SUR SEINE (LE) - CDA MVS	13/06/2024	0,0143	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEE SUR SEINE (LE) - CDA MVS	19/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEE SUR SEINE (LE) - CDA MVS	14/11/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MEE SUR SEINE (LE) - CDA MVS	12/03/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS	11/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS	13/06/2024	0,0143	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS	19/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS	14/11/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS	12/03/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELUN - CDA MVS	19/02/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELUN - CDA MVS	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELUN - CDA MVS	19/08/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELUN - CDA MVS	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MELUN - CDA MVS	12/02/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS EN BIERE - CDA MVS	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS EN BIERE - CDA MVS	24/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS EN BIERE - CDA MVS	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS EN BIERE - CDA MVS	21/11/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS EN BIERE - CDA MVS	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS B - CDA MVS	19/02/2024	0,0047	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS B - CDA MVS	23/05/2024	0,0087	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS B - CDA MVS	19/08/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS B - CDA MVS	15/11/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS B - CDA MVS	12/02/2025	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS A - CDA MVS	19/02/2024	0,0207	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS A - CDA MVS	23/05/2024	0,0066	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	DAMMARIE LES LYS A - CDA MVS	19/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS A - CDA MVS	15/11/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARIE LES LYS A - CDA MVS	12/02/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATELET EN BRIE - CDC BRC	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATELET EN BRIE - CDC BRC	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATELET EN BRIE - CDC BRC	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATELET EN BRIE - CDC BRC	14/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATELET EN BRIE - CDC BRC	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) A - CDA MVS	19/02/2024	0,0074	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) A - CDA MVS	23/05/2024	0,0099	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) A - CDA MVS	12/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) A - CDA MVS	15/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) A - CDA MVS	13/01/2025	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAVIGNY-LE-TEMPLE - CDA GPS	11/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAVIGNY-LE-TEMPLE - CDA GPS	13/06/2024	0,0143	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAVIGNY-LE-TEMPLE - CDA GPS	19/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAVIGNY-LE-TEMPLE - CDA GPS	14/11/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAVIGNY-LE-TEMPLE - CDA GPS	12/03/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOISSY-CRAMAYEL - CDA GPS	07/03/2024	0,0023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOISSY-CRAMAYEL - CDA GPS	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOISSY-CRAMAYEL - CDA GPS	12/09/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOISSY-CRAMAYEL - CDA GPS	14/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOISSY-CRAMAYEL - CDA GPS	12/02/2025	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COMBS-LA-VILLE - CDA GPS	22/02/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COMBS-LA-VILLE - CDA GPS	23/05/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COMBS-LA-VILLE - CDA GPS	22/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COMBS-LA-VILLE - CDA GPS	12/12/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COMBS-LA-VILLE - CDA GPS	20/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHELLES - SEDIF	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHELLES - SEDIF	02/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHELLES - SEDIF	17/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHELLES - SEDIF	02/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHELLES - SEDIF	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	23/02/2024	0,1445	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	14/03/2024	0,2414	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	04/04/2024	0,1438	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	16/05/2024	0,1365	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	26/06/2024	0,1248	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	24/07/2024	0,145	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	13/08/2024	0,13	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	04/10/2024	0,145	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	20/11/2024	0,142	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	11/12/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	17/01/2025	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	13/02/2025	0,099	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM	25/03/2025	0,105	0,1	Supérieur à la limite de qualité
77	BRIE COMTE ROBERT	15/03/2024	0,0079	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BRIE COMTE ROBERT	27/06/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BRIE COMTE ROBERT	20/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BRIE COMTE ROBERT	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERVON - SIAEP SANTENY-SERVON	14/02/2024	0,0295	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERVON - SIAEP SANTENY-SERVON	16/05/2024	0,0226	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERVON - SIAEP SANTENY-SERVON	20/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERVON - SIAEP SANTENY-SERVON	30/10/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SERVON - SIAEP SANTENY-SERVON	13/02/2025	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRETZ-ARMAINVILLIERS - SIAEP TOURNAN	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRETZ-ARMAINVILLIERS - SIAEP TOURNAN	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRETZ-ARMAINVILLIERS - SIAEP TOURNAN	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	GRETZ-ARMAINVILLIERS - SIAEP TOURNAN	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GRETZ-ARMAINVILLIERS - SIAEP TOURNAN	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU B - CDA PDF	22/02/2024	0,0145	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU B - CDA PDF	13/05/2024	0,0147	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU B - CDA PDF	23/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU B - CDA PDF	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU B - CDA PDF	25/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	22/02/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	15/04/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	18/06/2024	0,0051	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	23/08/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	20/11/2024	0,0175	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINEBLEAU A - CDA PDF	25/02/2025	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMMIERS - CDA CPB	15/02/2024	0,0076	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMMIERS - CDA CPB	07/05/2024	0,0044	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMMIERS - CDA CPB	13/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMMIERS - CDA CPB	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COULOMMIERS - CDA CPB	15/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU A	20/02/2024	0,0044	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU A	13/05/2024	0,0087	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU A	24/07/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU A	27/09/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU A	13/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX B - S2E 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX B - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX B - S2E 77	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX B - S2E 77	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX B - S2E 77	11/03/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BRIE - S2E 77	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHAILLY EN BRIE - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BRIE - S2E 77	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BRIE - S2E 77	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAILLY EN BRIE - S2E 77	20/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ORMES SUR VOULZIE (LES) - S2E 77	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ORMES SUR VOULZIE (LES) - S2E 77	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ORMES SUR VOULZIE (LES) - S2E 77	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ORMES SUR VOULZIE (LES) - S2E 77	07/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ORMES SUR VOULZIE (LES) - S2E 77	12/03/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GOUAIX - S2E 77	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GOUAIX - S2E 77	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GOUAIX - S2E 77	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GOUAIX - S2E 77	23/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GOUAIX - S2E 77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORTCERF - SIAEP HOUSSAYE	15/02/2024	0,0014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORTCERF - SIAEP HOUSSAYE	14/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORTCERF - SIAEP HOUSSAYE	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORTCERF - SIAEP HOUSSAYE	22/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORTCERF - SIAEP HOUSSAYE	11/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROZAY EN BRIE	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROZAY EN BRIE	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROZAY EN BRIE	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROZAY EN BRIE	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROZAY EN BRIE	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	QUIERS	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	QUIERS	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	QUIERS	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	QUIERS	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	QUIERS	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	TOUQUIN - SIAEP TOUQUIN	22/03/2024	0,0046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUQUIN - SIAEP TOUQUIN	27/06/2024	0,0031	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUQUIN - SIAEP TOUQUIN	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUQUIN - SIAEP TOUQUIN	22/11/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOUQUIN - SIAEP TOUQUIN	04/03/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE A	22/03/2024	0,0046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE A	27/06/2024	0,0031	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE A	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE A	22/11/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE A	04/03/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE B	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE B	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE B	12/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE B	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE B	20/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE C	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE C	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE C	09/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE C	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VAUDOY EN BRIE C	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES A	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES A	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES A	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES A	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES A	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAU LANDON	21/02/2024	0,0167	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAU LANDON	28/05/2024	0,0144	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAU LANDON	18/07/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAU LANDON	20/11/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	CHATEAU LANDON	24/02/2025	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARMENTIERES EN BRIE - CDC PDO	08/02/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARMENTIERES EN BRIE - CDC PDO	22/05/2024	0,0866	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARMENTIERES EN BRIE - CDC PDO	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARMENTIERES EN BRIE - CDC PDO	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARMENTIERES EN BRIE - CDC PDO	06/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FUBLAINES - SMAAEP CBE	08/02/2024	0,0033	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FUBLAINES - SMAAEP CBE	22/05/2024	0,0027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FUBLAINES - SMAAEP CBE	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FUBLAINES - SMAAEP CBE	14/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FUBLAINES - SMAAEP CBE	20/01/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE	12/06/2024	0,0089	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE	05/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROUVRES - SMAEP GOELE	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROUVRES - SMAEP GOELE	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROUVRES - SMAEP GOELE	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROUVRES - SMAEP GOELE	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROUVRES - SMAEP GOELE	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAUREGARD - SMAEP GOELE	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAUREGARD - SMAEP GOELE	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAUREGARD - SMAEP GOELE	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAUREGARD - SMAEP GOELE	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAUREGARD - SMAEP GOELE	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JUILLY - SMAEP GOELE	14/02/2024	0,0059	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JUILLY - SMAEP GOELE	15/05/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JUILLY - SMAEP GOELE	16/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	JUILLY - SMAEP GOELE	18/11/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	JUILLY - SMAEP GOELE	13/02/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE VIEUX - SMAEP GOELE	14/03/2024	0,0006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE VIEUX - SMAEP GOELE	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE VIEUX - SMAEP GOELE	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE VIEUX - SMAEP GOELE	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE VIEUX - SMAEP GOELE	13/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHALAUTRE LA GRANDE - S2E77	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHALAUTRE LA GRANDE - S2E77	06/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHALAUTRE LA GRANDE - S2E77	05/08/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHALAUTRE LA GRANDE - S2E77	03/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHALAUTRE LA GRANDE - S2E77	03/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAUBLEAU	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAUBLEAU	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAUBLEAU	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAUBLEAU	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHATEAUBLEAU	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) A	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) A	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) A	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) A	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) A	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) B	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) B	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) B	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) B	15/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CROIX EN BRIE (LA) B	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GASTINS	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GASTINS	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	GASTINS	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GASTINS	15/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GASTINS	12/03/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PECY	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PECY	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PECY	09/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PECY	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PECY	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RAMPILLON	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RAMPILLON	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RAMPILLON	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RAMPILLON	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RAMPILLON	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BERNAY VILBERT - SIAEP HOUSSAYE	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BERNAY VILBERT - SIAEP HOUSSAYE	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BERNAY VILBERT - SIAEP HOUSSAYE	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BERNAY VILBERT - SIAEP HOUSSAYE	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BERNAY VILBERT - SIAEP HOUSSAYE	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) A - S2E 77	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) A - S2E 77	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) A - S2E 77	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) A - S2E 77	23/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) A - S2E 77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUMIGNY NESLES ORMEAUX	15/02/2024	0,0256	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUMIGNY NESLES ORMEAUX	27/06/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUMIGNY NESLES ORMEAUX	20/09/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUMIGNY NESLES ORMEAUX	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUMIGNY NESLES ORMEAUX	11/02/2025	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOMBE (LA) - S2E 77	23/02/2024	0,0508	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	TOMBE (LA) - S2E 77	04/04/2024	0,0721	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOMBE (LA) - S2E 77	13/08/2024	0,046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOMBE (LA) - S2E 77	20/11/2024	0,085	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TOMBE (LA) - S2E 77	13/02/2025	0,068	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAROLLES SUR SEINE - CDC PDM	23/02/2024	0,0508	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAROLLES SUR SEINE - CDC PDM	04/04/2024	0,0721	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAROLLES SUR SEINE - CDC PDM	13/08/2024	0,046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAROLLES SUR SEINE - CDC PDM	20/11/2024	0,085	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAROLLES SUR SEINE - CDC PDM	13/02/2025	0,068	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PONTAULT-COMBAULT - SIAEP OUEST BRIARD A	06/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PONTAULT-COMBAULT - SIAEP OUEST BRIARD A	14/05/2024	0,0048	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PONTAULT-COMBAULT - SIAEP OUEST BRIARD A	10/09/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PONTAULT-COMBAULT - SIAEP OUEST BRIARD A	12/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	PONTAULT-COMBAULT - SIAEP OUEST BRIARD A	11/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPS SUR MARNE - SAN VAL MAUBUEE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPS SUR MARNE - SAN VAL MAUBUEE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPS SUR MARNE - SAN VAL MAUBUEE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPS SUR MARNE - SAN VAL MAUBUEE	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHAMPS SUR MARNE - SAN VAL MAUBUEE	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERARD - SMAAEP CBE	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERARD - SMAAEP CBE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERARD - SMAAEP CBE	09/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERARD - SMAAEP CBE	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GUERARD - SMAAEP CBE	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	LAGNY - SMAEP LAGNY A	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LAGNY - SMAEP LAGNY A	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LAGNY - SMAEP LAGNY A	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LAGNY - SMAEP LAGNY A	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LAGNY - SMAEP LAGNY A	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROISSY-EN-BRIE - SIAEP OUEST BRIARD B	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROISSY-EN-BRIE - SIAEP OUEST BRIARD B	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROISSY-EN-BRIE - SIAEP OUEST BRIARD B	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROISSY-EN-BRIE - SIAEP OUEST BRIARD B	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROISSY-EN-BRIE - SIAEP OUEST BRIARD B	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY-SUR-LOING - SIEAU	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY-SUR-LOING - SIEAU	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY-SUR-LOING - SIEAU	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY-SUR-LOING - SIEAU	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTIGNY-SUR-LOING - SIEAU	20/03/2025	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU C	14/03/2024	0,0013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU C	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU C	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU C	04/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIEAU C	16/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAREUIL LES MEAUX - SMAEP TMM	11/03/2024	0,00877	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAREUIL LES MEAUX - SMAEP TMM	07/06/2024	0,00317	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAREUIL LES MEAUX - SMAEP TMM	20/09/2024	0,00633	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAREUIL LES MEAUX - SMAEP TMM	08/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MAREUIL LES MEAUX - SMAEP TMM	05/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE B	20/02/2024	0,0085	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE B	13/05/2024	0,0048	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE B	06/09/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE B	19/11/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE - SIAEP VERNOU - CHAMPAGNE/SEINE B	17/01/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE NEUF - SMAEP GOELE	14/02/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE NEUF - SMAEP GOELE	11/04/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE NEUF - SMAEP GOELE	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE NEUF - SMAEP GOELE	21/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUSSY LE NEUF - SMAEP GOELE	13/02/2025	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARTIN EN GOELE - SMAEP GOELE	14/03/2024	0,00566	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARTIN EN GOELE - SMAEP GOELE	15/05/2024	0,0018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARTIN EN GOELE - SMAEP GOELE	09/08/2024	0,00304	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARTIN EN GOELE - SMAEP GOELE	18/11/2024	0,0087	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	DAMMARTIN EN GOELE - SMAEP GOELE	13/02/2025	0,00532	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LESIGNY A	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LESIGNY A	23/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LESIGNY A	10/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LESIGNY A	12/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LESIGNY A	11/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TRILPORT - CDA PM	13/03/2024	0,0077	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TRILPORT - CDA PM	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TRILPORT - CDA PM	14/08/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TRILPORT - CDA PM	13/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	TRILPORT - CDA PM	06/02/2025	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OTHIS - SMAEP GOELE	14/02/2024	0,0018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OTHIS - SMAEP GOELE	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OTHIS - SMAEP GOELE	09/07/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OTHIS - SMAEP GOELE	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	OTHIS - SMAEP GOELE	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT PATHUS - SMAEP GOELE	14/03/2024	0,0208	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT PATHUS - SMAEP GOELE	12/06/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT PATHUS - SMAEP GOELE	09/08/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	SAINT PATHUS - SMAEP GOELE	21/10/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT PATHUS - SMAEP GOELE	05/03/2025	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	28/06/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	09/07/2024	0,0005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CRECY LA CHAPELLE - SMAAEP CBE	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BELLOT - S2E 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BELLOT - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BELLOT - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BELLOT - S2E 77	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BELLOT - S2E 77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SABLONNIERES - S2E 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SABLONNIERES - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SABLONNIERES - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SABLONNIERES - S2E 77	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SABLONNIERES - S2E 77	11/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REBAIS - S2E 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REBAIS - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REBAIS - S2E 77	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REBAIS - S2E 77	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	REBAIS - S2E 77	11/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAACY SUR MARNE - S2E 77	21/02/2024	0,0056	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAACY SUR MARNE - S2E 77	12/06/2024	0,0032	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAACY SUR MARNE - S2E 77	12/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAACY SUR MARNE - S2E 77	13/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAACY SUR MARNE - S2E 77	18/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENROY - CDA PM	11/03/2024	0,00877	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	VILLENY - CDA PM	07/06/2024	0,00317	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENY - CDA PM	20/09/2024	0,00633	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENY - CDA PM	08/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENY - CDA PM	03/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CREGY LES MEAUX - CDA PM	11/03/2024	0,00877	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CREGY LES MEAUX - CDA PM	07/06/2024	0,00317	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CREGY LES MEAUX - CDA PM	20/09/2024	0,00633	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CREGY LES MEAUX - CDA PM	08/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CREGY LES MEAUX - CDA PM	03/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHEVRY-COSSIGNY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES A	15/03/2024	0,0079	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHEVRY-COSSIGNY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES A	27/06/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHEVRY-COSSIGNY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES A	20/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CHEVRY-COSSIGNY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES A	22/11/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NONVILLE - SIDEAU	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NONVILLE - SIDEAU	17/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NONVILLE - SIDEAU	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NONVILLE - SIDEAU	24/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CONGIS SUR THEROUANNE - CDC PDO	15/02/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CONGIS SUR THEROUANNE - CDC PDO	22/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CONGIS SUR THEROUANNE - CDC PDO	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CONGIS SUR THEROUANNE - CDC PDO	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CONGIS SUR THEROUANNE - CDC PDO	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES B - CDA MG	15/03/2024	0,00295	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES B - CDA MG	02/05/2024	0,00435	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES B - CDA MG	17/07/2024	0,00375	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES B - CDA MG	04/10/2024	0,0145	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERRIERES B - CDA MG	12/02/2025	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY C	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY C	21/05/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	MITRY MORY C	13/08/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY C	26/11/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MITRY MORY C	07/02/2025	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES B	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES B	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES B	09/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES B	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VOINSLES B	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ISLES LES MELDEUSES - CDC PDO	15/02/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ISLES LES MELDEUSES - CDC PDO	04/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ISLES LES MELDEUSES - CDC PDO	11/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ISLES LES MELDEUSES - CDC PDO	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ISLES LES MELDEUSES - CDC PDO	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SUR MORIN - CDA CPB	15/03/2024	0,0055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SUR MORIN - CDA CPB	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SUR MORIN - CDA CPB	12/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SUR MORIN - CDA CPB	04/10/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLIERS SUR MORIN - CDA CPB	11/03/2025	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN B	21/02/2024	0,0019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN B	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN B	21/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN B	20/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	NANTEAU SUR LUNAIN B	24/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES B - S2E 77	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES B - S2E 77	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES B - S2E 77	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES B - S2E 77	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VILLENEUVE LES BORDES B - S2E 77	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT MARD - SMAEP GOELE	14/02/2024	0,0046	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	SAINT MARD - SMAEP GOELE	15/05/2024	0,0053	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT MARD - SMAEP GOELE	09/08/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT MARD - SMAEP GOELE	18/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT MARD - SMAEP GOELE	13/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELLE SUR MORIN (LA)	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELLE SUR MORIN (LA)	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELLE SUR MORIN (LA)	09/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELLE SUR MORIN (LA)	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	CELLE SUR MORIN (LA)	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - CDA CPB	08/02/2024	0,0033	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - CDA CPB	22/05/2024	0,0027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - CDA CPB	20/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - CDA CPB	14/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - CDA CPB	20/01/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) C - S2E 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) C - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) C - S2E 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) C - S2E 77	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FERTE GAUCHER (LA) C - S2E 77	11/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINS - SIAEP CHAPELLE RABLAIS - FONTAINS B	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINS - SIAEP CHAPELLE RABLAIS - FONTAINS B	25/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINS - SIAEP CHAPELLE RABLAIS - FONTAINS B	18/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINS - SIAEP CHAPELLE RABLAIS - FONTAINS B	23/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FONTAINS - SIAEP CHAPELLE RABLAIS - FONTAINS B	12/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX A - S2E 77	15/02/2024	0,0076	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX A - S2E 77	07/05/2024	0,0044	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX A - S2E 77	13/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX A - S2E 77	05/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MOUROUX A - S2E 77	15/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	FEROLLES-ATTILLY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES B	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FEROLLES-ATTILLY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES B	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FEROLLES-ATTILLY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES B	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FEROLLES-ATTILLY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES B	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FEROLLES-ATTILLY - SIAEP CHEVRY - FEROLLES B	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GREZ-SUR-LOING - SMEAPN	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GREZ-SUR-LOING - SMEAPN	24/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GREZ-SUR-LOING - SMEAPN	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GREZ-SUR-LOING - SMEAPN	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	GREZ-SUR-LOING - SMEAPN	19/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ESBLY - SMAEP TMM	15/03/2024	0,0125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ESBLY - SMAEP TMM	16/05/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ESBLY - SMAEP TMM	07/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ESBLY - SMAEP TMM	14/11/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ESBLY - SMAEP TMM	12/03/2025	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUSSY SAINT GEORGES - SMAEP LAGNY B	15/03/2024	0,00295	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUSSY SAINT GEORGES - SMAEP LAGNY B	02/05/2024	0,00435	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUSSY SAINT GEORGES - SMAEP LAGNY B	17/07/2024	0,00375	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUSSY SAINT GEORGES - SMAEP LAGNY B	04/10/2024	0,0145	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BUSSY SAINT GEORGES - SMAEP LAGNY B	12/02/2025	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAGNEAUX-SUR-LOING - SMEAPN	21/02/2024	0,0019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAGNEAUX-SUR-LOING - SMEAPN	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAGNEAUX-SUR-LOING - SMEAPN	21/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAGNEAUX-SUR-LOING - SMEAPN	20/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	BAGNEAUX-SUR-LOING - SMEAPN	24/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT DENIS LES REBAIS - SE2 77	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT DENIS LES REBAIS - SE2 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT DENIS LES REBAIS - SE2 77	09/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT DENIS LES REBAIS - SE2 77	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	SAINT DENIS LES REBAIS - SE2 77	18/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERDELOT - S2E 77	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERDELOT - S2E 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERDELOT - S2E 77	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERDELOT - S2E 77	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	VERDELOT - S2E 77	20/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FAVIERES A (CIE FERMIÈRE DE ROTSCCHILD)	16/02/2024	0,0053	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	FAVIERES A (CIE FERMIÈRE DE ROTSCCHILD)	10/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT CYR SUR MORIN - SE2 77	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT CYR SUR MORIN - SE2 77	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT CYR SUR MORIN - SE2 77	12/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT CYR SUR MORIN - SE2 77	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT CYR SUR MORIN - SE2 77	18/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY A	21/02/2024	0,0056	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY A	12/06/2024	0,0032	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY A	12/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY A	13/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LUZANCY A	18/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEVRAIN - CDA MG	15/03/2024	0,0055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEVRAIN - CDA MG	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEVRAIN - CDA MG	12/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEVRAIN - CDA MG	04/10/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTEVRAIN - CDA MG	11/03/2025	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	THOMERY	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	THOMERY	13/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	THOMERY	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	THOMERY	04/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	THOMERY	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIDEAU E	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIDEAU E	13/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIDEAU E	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIDEAU E	04/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MORET-LOING-ET-ORVANNE - SIDEAU E	19/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCEAUX LES PROVINS - S2E 77	22/02/2024	0,0156	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCEAUX LES PROVINS - S2E 77	15/05/2024	0,0109	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCEAUX LES PROVINS - S2E 77	09/07/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCEAUX LES PROVINS - S2E 77	13/11/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	MONTCEAUX LES PROVINS - S2E 77	11/03/2025	0,028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT AUGUSTIN - S2E 77	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT AUGUSTIN - S2E 77	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT AUGUSTIN - S2E 77	09/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT AUGUSTIN - S2E 77	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	SAINT AUGUSTIN - S2E 77	19/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURCELLES EN BASSEE - CDC PDM	31/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURCELLES EN BASSEE - CDC PDM	14/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURCELLES EN BASSEE - CDC PDM	29/11/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURCELLES EN BASSEE - CDC PDM	12/12/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	COURCELLES EN BASSEE - CDC PDM	18/03/2025	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIMOGES FOURCHES - CDA MVS	15/03/2024	0,04199	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIMOGES FOURCHES - CDA MVS	27/06/2024	0,02155	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIMOGES FOURCHES - CDA MVS	20/09/2024	0,02198	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIMOGES FOURCHES - CDA MVS	22/11/2024	0,04822	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	LIMOGES FOURCHES - CDA MVS	20/03/2025	0,03505	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) B - CDA MVS	19/02/2024	0,0207	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) B - CDA MVS	23/05/2024	0,0066	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) B - CDA MVS	19/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) B - CDA MVS	15/11/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ROCHETTE (LA) B - CDA MVS	12/02/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
77	RUBELLES - CDA MVS	11/03/2024	0,01945	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RUBELLES - CDA MVS	13/06/2024	0,01325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RUBELLES - CDA MVS	12/09/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RUBELLES - CDA MVS	15/11/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	RUBELLES - CDA MVS	12/02/2025	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ECRENNES (LES) - CDC BRC	11/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ECRENNES (LES) - CDC BRC	13/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ECRENNES (LES) - CDC BRC	12/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ECRENNES (LES) - CDC BRC	15/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARGENTIERES - CDC BRC	15/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARGENTIERES - CDC BRC	27/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARGENTIERES - CDC BRC	20/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
77	ARGENTIERES - CDC BRC	22/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ACHERES	29/02/2024	0,083	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ACHERES	27/05/2024	0,112	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	ACHERES	09/07/2024	0,09	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ACHERES	15/10/2024	0,067	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ACHERES	25/02/2025	0,145	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	ACHERES	28/03/2025	0,086	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES	30/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES	04/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES	23/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNIERES SUR SEINE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNIERES SUR SEINE	22/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNIERES SUR SEINE	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNIERES SUR SEINE	06/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNIERES SUR SEINE	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUAFLE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	BOUAFLE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUAFLE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUAFLE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	14/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	19/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	27/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	29/04/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	06/05/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	29/05/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	21/08/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	09/08/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	17/09/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	11/10/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	07/11/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL	19/11/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BULLION	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BULLION	30/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BULLION	30/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BULLION	17/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SOUS POISSY	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SOUS POISSY	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SOUS POISSY	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SOUS POISSY	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	CARRIERES SUR SEINE	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CARRIERES SUR SEINE	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	19/02/2024	0,0543	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	27/02/2024	0,0543	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	06/05/2024	0,03805	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	28/05/2024	0,03805	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	09/08/2024	0,08	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	09/08/2024	0,08	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	07/11/2024	0,043	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHAPET	18/11/2024	0,043	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATEAUFORT	06/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATEAUFORT	13/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATEAUFORT	27/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATEAUFORT	20/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATEAUFORT	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATOU	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	COURGENT	21/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	COURGENT	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	COURGENT	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	COURGENT	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	CROISSY SUR SEINE	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CROISSY SUR SEINE	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	26/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN EN SERVE	13/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	19/02/2024	0,04342	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	27/02/2024	0,04342	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	06/05/2024	0,04607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	28/05/2024	0,04607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	09/08/2024	0,02806	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	09/08/2024	0,02806	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	07/11/2024	0,03908	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY	18/11/2024	0,03908	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	L'ETANG LA VILLE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	L'ETANG LA VILLE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	L'ETANG LA VILLE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	L'ETANG LA VILLE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOURQUEUX / ZAC BEL AIR	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOURQUEUX / ZAC BEL AIR	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOURQUEUX / ZAC BEL AIR	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOURQUEUX / ZAC BEL AIR	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARGENVILLE HAUT	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	GARGENVILLE HAUT	17/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARGENVILLE HAUT	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARGENVILLE HAUT	08/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	28/02/2024	0,00105	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	29/02/2024	0,00105	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	11/03/2024	0,00105	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	07/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	29/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	06/06/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	09/08/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	29/08/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	10/09/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	13/11/2024	0,0027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	28/11/2024	0,0027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GUITRANCOURT	18/12/2024	0,0027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	21/02/2024	0,0362	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	27/02/2024	0,0362	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	09/04/2024	0,03538	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	06/05/2024	0,03538	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	24/07/2024	0,04783	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	09/08/2024	0,04783	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	28/10/2024	0,049	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUDAN	07/11/2024	0,049	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	13/02/2024	0,02927	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	26/02/2024	0,02927	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	16/05/2024	0,02949	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	21/05/2024	0,02949	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	07/08/2024	0,02768	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	07/08/2024	0,02768	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ISSOU	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ISSOU	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	13/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	26/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	16/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	21/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LIMAY	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	29/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	17/04/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	24/05/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES TILLY FLINS	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGVILLIERS BOUC ETOURDI	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGVILLIERS BOUC ETOURDI	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGVILLIERS BOUC ETOURDI	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGVILLIERS BOUC ETOURDI	12/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	28/02/2024	0,00055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	08/03/2024	0,00055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	29/01/2024	0,00055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	14/02/2024	0,00055	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	21/05/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	21/06/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	22/04/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MAISONS-LAFFITTE	17/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	28/08/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	16/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	06/11/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	13/12/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAISONS-LAFFITTE	14/10/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	28/02/2024	0,0255	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	27/02/2024	0,0255	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	23/04/2024	0,0265	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	06/05/2024	0,0265	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	21/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	09/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	14/10/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES LA VILLE	07/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAREIL MARLY	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAREIL MARLY	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAREIL MARLY	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAREIL MARLY	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MARLY LE ROI	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MARLY LE ROI	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MARLY LE ROI	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MARLY LE ROI	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	13/02/2024	0,03175	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	09/02/2024	0,03175	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	16/05/2024	0,03565	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	28/06/2024	0,03565	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	07/08/2024	0,02364	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	24/09/2024	0,02364	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEULAN TESSANCOURT	29/11/2024	0,05376	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MEULAN TESSANCOURT	17/12/2024	0,05376	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOISSON	16/02/2024	0,0218	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOISSON	21/05/2024	0,0078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOISSON	06/08/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOISSON	19/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	26/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTCHAUVET	13/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTÉSSON	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MULCENT	21/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MULCENT	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MULCENT	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MULCENT	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	13/02/2024	0,03305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	27/02/2024	0,03305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	16/05/2024	0,03687	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	06/05/2024	0,03687	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	07/08/2024	0,02418	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	09/08/2024	0,02418	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LES MUREAUX	07/11/2024	0,0531	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES MUREAUX	29/11/2024	0,0531	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	14/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	19/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	27/02/2024	0,01607	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	29/04/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	06/05/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	29/05/2024	0,01831	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	21/08/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	09/08/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	17/09/2024	0,0261	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	11/10/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	07/11/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PECQ	19/11/2024	0,0381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	POISSY	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	POISSY	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	POISSY	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	POISSY	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	13/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	26/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	16/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	21/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PORCHEVILLE	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY BASSE PRESSION	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	18/04/2024	0,1035	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	12/07/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	17/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	13/11/2024	0,00295	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	13/11/2024	0,00295	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	05/12/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	30/01/2025	0,04267	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	30/01/2025	0,04267	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	18/02/2025	0,03634	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	18/02/2025	0,03634	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RAMBOUILLET	18/03/2025	0,081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	15/02/2024	0,03263	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	21/02/2024	0,03263	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	21/02/2024	0,03263	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	27/02/2024	0,03263	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	19/03/2024	0,03263	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	09/04/2024	0,0294	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	06/05/2024	0,0294	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	24/05/2024	0,0294	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	24/05/2024	0,0294	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	25/06/2024	0,0294	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	10/07/2024	0,00132	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	24/07/2024	0,00132	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	09/08/2024	0,00132	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LA NOUE PLATE	29/08/2024	0,00132	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	18/09/2024	0,00132	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	28/10/2024	0,00137	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	06/11/2024	0,00137	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	07/11/2024	0,00137	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	14/11/2024	0,00137	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA NOUE PLATE	14/11/2024	0,00137	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	08/02/2024	0,0048	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	27/03/2024	0,0048	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	16/05/2024	0,0072	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	16/05/2024	0,0072	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	10/07/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	23/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	29/10/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROCHEFORT EN YVELINES	28/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	12/02/2024	0,01215	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	14/02/2024	0,01215	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	19/02/2024	0,01215	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	27/02/2024	0,01215	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	29/04/2024	0,01962	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	06/05/2024	0,01962	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	29/05/2024	0,01962	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	21/08/2024	0,02614	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	09/08/2024	0,02614	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	17/09/2024	0,02614	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	11/10/2024	0,03814	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	07/11/2024	0,03814	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN EN LAYE	19/11/2024	0,03814	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN DE BRETHENCOURT VEOLIA	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ST MARTIN DE BRETHENCOURT VEOLIA	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN DE BRETHENCOURT VEOLIA	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN DE BRETHENCOURT VEOLIA	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE BOURG	13/02/2024	0,0324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE BOURG	16/05/2024	0,0363	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE BOURG	07/08/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE BOURG	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST REMY LES CHEVREUSE	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST REMY LES CHEVREUSE	13/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST REMY LES CHEVREUSE	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST REMY LES CHEVREUSE	20/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST REMY LES CHEVREUSE	06/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SEPTEUIL	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SEPTEUIL	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SEPTEUIL	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SEPTEUIL	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRAPPES ZI	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRAPPES ZI	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRAPPES ZI	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRAPPES ZI	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	29/02/2024	0,083	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	27/05/2024	0,112	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	09/07/2024	0,09	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	15/10/2024	0,06	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	14/10/2024	0,06	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	25/02/2025	0,145	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	TRIEL SUR SEINE	28/03/2025	0,086	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	15/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LA VERRIERE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	07/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA VERRIERE	13/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	14/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	19/02/2024	0,01305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	29/04/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	29/05/2024	0,01575	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	21/08/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	17/09/2024	0,026	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	11/10/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE VESINET	19/11/2024	0,038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	09/07/2024	0,00616	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	21/08/2024	0,00616	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE	14/10/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORPHIN	27/03/2024	0,0042	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORPHIN	16/05/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORPHIN	10/07/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORPHIN	29/10/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	08/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	27/03/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	PONTHEVRARD	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PONTHEVRARD	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SONCHAMP	27/03/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SONCHAMP	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SONCHAMP	23/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SONCHAMP	29/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	26/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	26/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ROSAY BOINVILLIERS	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FRENEUSE	16/02/2024	0,0218	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FRENEUSE	21/05/2024	0,0078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FRENEUSE	06/08/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FRENEUSE	19/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	08/03/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	29/01/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	14/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	21/05/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	21/06/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	22/04/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	17/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	28/08/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	16/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	06/11/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	13/12/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HOUILLES SARTROUVILLE LE MESNIL LE ROI	14/10/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VELIZY	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VELIZY	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VELIZY	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VELIZY	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREVAL-NEAUPHLETTE	26/02/2024	0,0136	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREVAL-NEAUPHLETTE	21/05/2024	0,0119	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREVAL-NEAUPHLETTE	17/07/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREVAL-NEAUPHLETTE	29/10/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTALET - JAMBVILLE	15/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTALET - JAMBVILLE	30/07/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTALET - JAMBVILLE	24/09/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MONTALET - JAMBVILLE	26/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DROCOURT	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DROCOURT	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DROCOURT	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DROCOURT	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUBERGENVILLE EPONE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUBERGENVILLE EPONE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUBERGENVILLE EPONE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUBERGENVILLE EPONE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CERNAY LA VILLE	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CERNAY LA VILLE	13/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CERNAY LA VILLE	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CERNAY LA VILLE	20/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CERNAY LA VILLE	06/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ANDRESY	29/02/2024	0,083	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	27/05/2024	0,112	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	09/07/2024	0,09	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	15/10/2024	0,06	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	14/10/2024	0,06	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	25/02/2025	0,145	0,1	Supérieur à la limite de qualité
78	ANDRESY	28/03/2025	0,086	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHEVREUSE	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHEVREUSE	13/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHEVREUSE	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHEVREUSE	20/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHEVREUSE	06/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	14/02/2024	0,04019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	19/02/2024	0,04019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	19/02/2024	0,04019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	27/02/2024	0,04019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	29/04/2024	0,04275	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	06/05/2024	0,04275	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	28/05/2024	0,04275	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	29/05/2024	0,04275	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	21/08/2024	0,0269	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	09/08/2024	0,0269	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	09/08/2024	0,0269	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	17/09/2024	0,0269	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	11/10/2024	0,0389	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	07/11/2024	0,0389	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	18/11/2024	0,0389	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGEVAL	19/11/2024	0,0389	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES BREVIAIRES	15/02/2024	0,0026	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LES BREVIAIRES	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	15/02/2024	0,01487	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	15/02/2024	0,01487	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	22/08/2024	0,00092	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	18/09/2024	0,00092	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAZERAN- BATONCEAU	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	15/02/2024	0,00104	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	15/02/2024	0,00104	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	27/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	11/03/2025	0,00061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST LEGER EN YVELINES	11/03/2025	0,00061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	13/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	26/02/2024	0,02903	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	16/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	21/05/2024	0,02897	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	07/08/2024	0,02796	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FOLLAINVILLE DENNEMONT GUERNES	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS SAINT FREDERIC	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS SAINT FREDERIC	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS SAINT FREDERIC	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS SAINT FREDERIC	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MAULE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAULE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAULE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAULE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	13/02/2024	0,03101	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	26/02/2024	0,03101	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	16/05/2024	0,03327	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	21/05/2024	0,03327	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	07/08/2024	0,02564	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	07/08/2024	0,02564	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JUZIERS MEZY HARDRICOURT	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BLARU	16/02/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BLARU	14/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BLARU	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BLARU	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	15/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	07/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	PLAISIR	13/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	13/02/2024	0,01494	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	09/02/2024	0,01494	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	25/01/2024	0,01494	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	16/05/2024	0,01536	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	28/06/2024	0,01536	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	VAUX-EVECQUEMONT	18/04/2024	0,01536	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	07/08/2024	0,0102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	11/07/2024	0,0102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	24/09/2024	0,0102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	29/11/2024	0,0234	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	04/10/2024	0,0234	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VAUX-EVECQUEMONT	17/12/2024	0,0234	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	19/02/2024	0,05097	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	27/02/2024	0,05097	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	06/05/2024	0,05516	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	28/05/2024	0,05516	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	09/08/2024	0,0641	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	09/08/2024	0,0641	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	07/11/2024	0,0418	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERNEUIL- VERNOUILLET	18/11/2024	0,0418	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	15/02/2024	0,03181	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	27/02/2024	0,03181	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	06/05/2024	0,03213	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	06/05/2024	0,03213	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	07/08/2024	0,02566	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	09/08/2024	0,02566	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	07/11/2024	0,02694	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST QUENTIN EN YVELINES	13/11/2024	0,02694	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERSAILLES	15/02/2024	0,0262	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERSAILLES	06/05/2024	0,0254	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERSAILLES	07/08/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VERSAILLES	13/11/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	15/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ELANCOURT	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	07/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT	13/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	21/02/2024	0,02603	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	21/02/2024	0,02603	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	27/02/2024	0,02603	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	19/03/2024	0,02603	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	09/04/2024	0,03102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	06/05/2024	0,03102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	24/05/2024	0,03102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	24/05/2024	0,03102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	10/07/2024	0,03298	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	24/07/2024	0,03298	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	09/08/2024	0,03298	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	29/08/2024	0,03298	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	28/10/2024	0,03432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	07/11/2024	0,03432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	14/11/2024	0,03432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GAMBAIS LE BOULAY	14/11/2024	0,03432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ORGERUS SAINT MARTIN	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ORGERUS SAINT MARTIN	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAGNY LES HAMEAUX RD 36	06/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAGNY LES HAMEAUX RD 36	13/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAGNY LES HAMEAUX RD 36	27/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAGNY LES HAMEAUX RD 36	20/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAGNY LES HAMEAUX RD 36	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	21/02/2024	0,00773	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	21/02/2024	0,00773	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	27/02/2024	0,00773	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	19/03/2024	0,00773	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	09/04/2024	0,02078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	06/05/2024	0,02078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	24/05/2024	0,02078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	24/05/2024	0,02078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	10/07/2024	0,01156	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	24/07/2024	0,01156	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	09/08/2024	0,01156	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	29/08/2024	0,01156	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	28/10/2024	0,01133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	07/11/2024	0,01133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	14/11/2024	0,01133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BEYNES ST SANTIN	14/11/2024	0,01133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN DE LA GRANGE	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN DE LA GRANGE	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN DE LA GRANGE	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST GERMAIN DE LA GRANGE	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE NORD	29/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE NORD	07/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE NORD	29/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	OINVILLE NORD	28/11/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	13/02/2024	0,00064	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	09/02/2024	0,00064	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	16/05/2024	0,00463	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	28/06/2024	0,00463	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	07/08/2024	0,00635	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	24/09/2024	0,00635	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	29/11/2024	0,04224	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	OINVILLE BOURG GAILLON	17/12/2024	0,04224	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LAINVILLE PRIEURE+ LAINVILLE HAUT	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LAINVILLE PRIEURE+ LAINVILLE HAUT	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LAINVILLE PRIEURE+ LAINVILLE HAUT	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LAINVILLE PRIEURE+ LAINVILLE HAUT	13/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL SUD OUEST( LES 2 PORTES)	15/02/2024	0,0262	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL SUD OUEST( LES 2 PORTES)	06/05/2024	0,0254	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL SUD OUEST( LES 2 PORTES)	07/08/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BOUGIVAL SUD OUEST( LES 2 PORTES)	13/11/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY HAUTE PRESSION	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY HAUTE PRESSION	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY HAUTE PRESSION	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LE PORT MARLY HAUTE PRESSION	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUC GESTION SFDE	15/02/2024	0,0262	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUC GESTION SFDE	06/05/2024	0,0254	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUC GESTION SFDE	07/08/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUC GESTION SFDE	13/11/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE VETHEUIL	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE VETHEUIL	16/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE VETHEUIL	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ST MARTIN LA GARENNE VETHEUIL	16/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ST MARTIN LA GARENNE VETHEUIL	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ABLIS	08/02/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ABLIS	16/05/2024	0,0022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ABLIS	10/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ABLIS	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ABLIS	12/03/2025	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	15/02/2024	0,02705	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	27/02/2024	0,02705	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	06/05/2024	0,02642	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	06/05/2024	0,02642	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	07/08/2024	0,0251	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	09/08/2024	0,0251	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	07/11/2024	0,0219	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES CLAYES SOUS BOIS	13/11/2024	0,0219	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	21/02/2024	0,03667	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	27/02/2024	0,03667	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	09/04/2024	0,03608	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	06/05/2024	0,03608	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	24/07/2024	0,04644	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	09/08/2024	0,04644	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	28/10/2024	0,04833	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	07/11/2024	0,04833	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	15/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	07/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MAUREPAS PARIWEST ZI	13/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN HAMEAU DU TERTRE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN HAMEAU DU TERTRE	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN HAMEAU DU TERTRE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	DAMMARTIN HAMEAU DU TERTRE	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLETTE HAMEAU DU GARRE	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOUSSEAUX SUR SEINE	16/02/2024	0,0218	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOUSSEAUX SUR SEINE	21/05/2024	0,0078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOUSSEAUX SUR SEINE	06/08/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MOUSSEAUX SUR SEINE	19/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES LE PETIT TERTRE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES LE PETIT TERTRE	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES LE PETIT TERTRE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LONGNES LE PETIT TERTRE	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	08/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	27/03/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	CHATIGNONVILLE (91)	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	08/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	27/03/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	GARANCIÈRES EN BEAUCE (28)	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEZY-JUZIERS-GARGENVILLE (BAS)	26/02/2024	0,029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEZY-JUZIERS-GARGENVILLE (BAS)	21/05/2024	0,0289	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEZY-JUZIERS-GARGENVILLE (BAS)	07/08/2024	0,028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MEZY-JUZIERS-GARGENVILLE (BAS)	29/11/2024	0,054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	21/02/2024	0,01385	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	08/03/2024	0,01385	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	29/01/2024	0,01385	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	14/02/2024	0,01385	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	23/05/2024	0,0094	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	21/05/2024	0,0094	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	21/06/2024	0,0094	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	22/04/2024	0,0094	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	12/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	17/07/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	28/08/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	16/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	25/11/2024	0,01417	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	06/11/2024	0,01417	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	13/12/2024	0,01417	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	NEUVILLE SUR OISE (95)	14/10/2024	0,01417	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LOMMOYE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	LOMMOYE	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LOMMOYE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LOMMOYE	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUHELAY MAGNANVILLE SOINDRES ROSNY	26/02/2024	0,0136	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUHELAY MAGNANVILLE SOINDRES ROSNY	21/05/2024	0,0119	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUHELAY MAGNANVILLE SOINDRES ROSNY	17/07/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BUHELAY MAGNANVILLE SOINDRES ROSNY	29/10/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ARNOUVILLE HAMEAU ST LEONARD	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ARNOUVILLE HAMEAU ST LEONARD	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ARNOUVILLE HAMEAU ST LEONARD	10/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ARNOUVILLE HAMEAU ST LEONARD	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS EN DESOEUVRE (27)	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS EN DESOEUVRE (27)	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS EN DESOEUVRE (27)	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	VILLIERS EN DESOEUVRE (27)	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES MONASTÈRE ORANTES- FERME DE NONCIENNE	06/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES MONASTÈRE ORANTES- FERME DE NONCIENNE	13/03/2024	0,0343	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES MONASTÈRE ORANTES- FERME DE NONCIENNE	27/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES MONASTÈRE ORANTES- FERME DE NONCIENNE	20/06/2024	0,00325	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BONNELLES MONASTÈRE ORANTES- FERME DE NONCIENNE	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	15/02/2024	0,03181	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	27/02/2024	0,03181	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	06/05/2024	0,03213	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	06/05/2024	0,03213	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	07/08/2024	0,02566	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	09/08/2024	0,02566	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	07/11/2024	0,02694	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ELANCOURT ZAC DES COTES	13/11/2024	0,02694	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	13/02/2024	0,01379	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MANTES-LA-JOLIE	26/02/2024	0,01379	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	16/05/2024	0,01214	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	21/05/2024	0,01214	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	17/07/2024	0,01311	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	07/08/2024	0,01311	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	29/10/2024	0,0144	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MANTES-LA-JOLIE	29/11/2024	0,0144	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	27/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	09/07/2024	0,00616	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	21/08/2024	0,00616	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUFFREVILLE VERT	14/10/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HARGEVILLE-ARNOUVILLE	19/03/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HARGEVILLE-ARNOUVILLE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HARGEVILLE-ARNOUVILLE	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HARGEVILLE-ARNOUVILLE	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	29/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	07/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	09/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	29/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	13/11/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FONTENAY SAILLY	28/11/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUNEAU	08/02/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUNEAU	16/05/2024	0,0022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUNEAU	10/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	AUNEAU	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	AUNEAU	12/03/2025	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	26/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	26/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	FLACOURT	13/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JOUY MAUVOISIN PERDREAUVILLE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JOUY MAUVOISIN PERDREAUVILLE	17/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JOUY MAUVOISIN PERDREAUVILLE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	JOUY MAUVOISIN PERDREAUVILLE	09/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	13/02/2024	0,03305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	27/02/2024	0,03305	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	16/05/2024	0,03687	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	06/05/2024	0,03687	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	07/08/2024	0,02418	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	09/08/2024	0,02418	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	07/11/2024	0,0531	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY ZI	29/11/2024	0,0531	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	13/02/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	21/02/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	29/02/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	25/01/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	08/03/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	29/01/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	14/02/2024	0,00506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	16/05/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	23/05/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	MAURECOURT	27/05/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	18/04/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	21/05/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	21/06/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	22/04/2024	0,00324	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	09/07/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	07/08/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	12/08/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	11/07/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	17/07/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	28/08/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	16/09/2024	0,00408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	15/10/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	25/11/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	29/11/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	04/10/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	06/11/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	13/12/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAURECOURT	14/10/2024	0,00551	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA CELLE SAINT CLOUD NORD	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA CELLE SAINT CLOUD NORD	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA CELLE SAINT CLOUD NORD	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	LA CELLE SAINT CLOUD NORD	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	21/02/2024	0,00463	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	21/02/2024	0,00463	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	27/02/2024	0,00463	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	09/04/2024	0,02001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	06/05/2024	0,02001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	24/05/2024	0,02001	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	SAINT MARTIN MONTFORT	10/07/2024	0,00643	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	24/07/2024	0,00643	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	09/08/2024	0,00643	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	28/10/2024	0,00647	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	07/11/2024	0,00647	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT MARTIN MONTFORT	14/11/2024	0,00647	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS	27/02/2024	0,0432	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS	06/05/2024	0,0458	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS	09/08/2024	0,027	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	MAUREPAS	07/11/2024	0,039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	15/02/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	21/02/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	21/02/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	27/02/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	06/03/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	19/03/2024	0,03329	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	09/04/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	06/05/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	24/05/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	24/05/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	27/05/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	25/06/2024	0,02755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	10/07/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	24/07/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	22/08/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	09/08/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	29/08/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	18/09/2024	0,00125	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	09/10/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	HERMERAY- RAIZEUX	28/10/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	06/11/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	07/11/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	14/11/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	HERMERAY- RAIZEUX	14/11/2024	0,00108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	15/02/2024	0,02671	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	27/02/2024	0,02671	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	06/05/2024	0,02601	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	06/05/2024	0,02601	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	07/08/2024	0,02506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	09/08/2024	0,02506	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	07/11/2024	0,02154	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	SAINT CYR L'ECOLE	13/11/2024	0,02154	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	15/02/2024	0,02841	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	27/02/2024	0,02841	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	06/05/2024	0,02805	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	06/05/2024	0,02805	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	07/08/2024	0,02526	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	09/08/2024	0,02526	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	07/11/2024	0,02334	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	TOUSSUS LE NOBLE	13/11/2024	0,02334	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	28/02/2024	0,02993	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	27/02/2024	0,02993	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	23/04/2024	0,03133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	06/05/2024	0,03133	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	21/08/2024	0,0225	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	09/08/2024	0,0225	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	14/10/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	BREUIL-BOIS-ROBERT	07/11/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
78	ECQUEVILLY FERME DE LA MUETTE	19/02/2024	0,0543	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY FERME DE LA MUETTE	28/05/2024	0,0787	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY FERME DE LA MUETTE	09/08/2024	0,08	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	ECQUEVILLY FERME DE LA MUETTE	18/11/2024	0,043	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
78	RÉSEAU DOURDAN	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHAMPMOTTEUX	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHAMPMOTTEUX	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHAMPMOTTEUX	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHAMPMOTTEUX	04/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBREUSE	20/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBREUSE	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBREUSE	01/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBREUSE	28/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOMAINE DE L'EPINE ITTEVILLE	06/03/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOMAINE DE L'EPINE ITTEVILLE	29/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOMAINE DE L'EPINE ITTEVILLE	26/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOMAINE DE L'EPINE ITTEVILLE	24/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHALO SAINT HILAIRE	27/03/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHALO SAINT HILAIRE	16/05/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHALO SAINT HILAIRE	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHALO SAINT HILAIRE	11/12/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BLANDY BROUY	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BLANDY BROUY	10/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BLANDY BROUY	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	BLANDY BROUY	15/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOIGNEVILLE	13/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOIGNEVILLE	09/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOIGNEVILLE	21/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOIGNEVILLE	25/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MONNERVILLE	16/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MONNERVILLE	12/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MONNERVILLE	29/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MONNERVILLE	22/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MEREVILLE	16/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MEREVILLE	12/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MEREVILLE	14/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MEREVILLE	13/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE OUEST	05/03/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE OUEST	10/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE OUEST	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE OUEST	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE EST	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE EST	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE EST	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VALLEES HTE JUINE EST	15/10/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORMOY LA RIVIERE	09/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORMOY LA RIVIERE	16/05/2024	0,0022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORMOY LA RIVIERE	12/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORMOY LA RIVIERE	09/12/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY LES FERMES+ ZA CHENET	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY LES FERMES+ ZA CHENET	09/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY LES FERMES+ ZA CHENET	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY LES FERMES+ ZA CHENET	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	CC2V MILLY BOURG ONCY	29/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY BOURG ONCY	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY BOURG ONCY	01/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V MILLY BOURG ONCY	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS EVRY ET AUTRES	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS EVRY ET AUTRES	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS EVRY ET AUTRES	12/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS EVRY ET AUTRES	05/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE	17/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE	21/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE VIDELLES	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE VIDELLES	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE VIDELLES	13/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CC2V VALLEE DE L'ECOLE VIDELLES	21/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE CHAMPCUEIL	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE CHAMPCUEIL	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE CHAMPCUEIL	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE CHAMPCUEIL	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ANGERVILLE	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ANGERVILLE	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ANGERVILLE	29/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ANGERVILLE	24/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOISSY LE CUTTE	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOISSY LE CUTTE	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOISSY LE CUTTE	26/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOISSY LE CUTTE	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR SMTC	22/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	CCEJR SMTC	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR SMTC	30/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR SMTC	06/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BAULNE	19/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BAULNE	16/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BAULNE	26/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BAULNE	29/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ECHARCON TTP BOIS BLANC	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ECHARCON TTP BOIS BLANC	26/06/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ECHARCON TTP BOIS BLANC	24/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ECHARCON TTP BOIS BLANC	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE GIRONVILLE	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE GIRONVILLE	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE GIRONVILLE	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE GIRONVILLE	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RICHARVILLE	15/02/2024	0,00525	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RICHARVILLE	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RICHARVILLE	09/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RICHARVILLE	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SI PLESSIS SAINT BENOIST	15/02/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SI PLESSIS SAINT BENOIST	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SI PLESSIS SAINT BENOIST	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SI PLESSIS SAINT BENOIST	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BOUTIGNY VAYRES	29/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BOUTIGNY VAYRES	18/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BOUTIGNY VAYRES	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE BOUTIGNY VAYRES	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VILLECONIN	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VILLECONIN	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	VILLECONIN	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VILLECONIN	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PUSSAY	16/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PUSSAY	12/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PUSSAY	23/08/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PUSSAY	11/12/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON HAUT (BAVILLE)	28/02/2024	0,0065	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON HAUT (BAVILLE)	25/04/2024	0,0066	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON HAUT (BAVILLE)	05/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON HAUT (BAVILLE)	18/11/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON BOURG	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON BOURG	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON BOURG	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SAINT CHERON BOURG	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ESTOUCHES	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ESTOUCHES	10/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ESTOUCHES	07/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ESTOUCHES	22/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SACLAS	19/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SACLAS	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SACLAS	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SACLAS	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE CLOSEAUX	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE CLOSEAUX	26/06/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE CLOSEAUX	24/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE CLOSEAUX	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETRECHY	26/01/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETRECHY	23/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETRECHY	16/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	ETRECHY	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBEIL ESSONNES	14/02/2024	0,0075	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBEIL ESSONNES	17/05/2024	0,0082	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBEIL ESSONNES	26/09/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CORBEIL ESSONNES	20/11/2024	0,01161	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES	10/01/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES	06/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES	18/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DU ROI	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DU ROI	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DU ROI	25/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DU ROI	12/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOURDAN	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOURDAN	23/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOURDAN	24/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	DOURDAN	14/11/2024	0,00084	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE NORD	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE NORD	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE NORD	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE NORD	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BALLANCOURT	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BALLANCOURT	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BALLANCOURT	26/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BALLANCOURT	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BOIS BLANCS	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BOIS BLANCS	26/06/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BOIS BLANCS	24/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX BOIS BLANCS	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	SEOE ANGERVILLIERS EST	18/03/2024	0,0049	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS EST	14/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS EST	16/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS EST	14/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS OUEST	18/03/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS OUEST	20/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS OUEST	05/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE ANGERVILLIERS OUEST	18/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LE CHATEL	15/03/2024	0,0071	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LE CHATEL	19/06/2024	0,0078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LE CHATEL	16/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LE CHATEL	13/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORSAY CENTRE	07/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORSAY CENTRE	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORSAY CENTRE	16/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ORSAY CENTRE	06/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ST JEAN DE BEAUREGARD TTP LINAS	15/03/2024	0,0071	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ST JEAN DE BEAUREGARD TTP LINAS	19/06/2024	0,0078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ST JEAN DE BEAUREGARD TTP LINAS	16/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ST JEAN DE BEAUREGARD TTP LINAS	13/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RESIDENCE BRUYERES (VILLEBON)	07/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RESIDENCE BRUYERES (VILLEBON)	19/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RESIDENCE BRUYERES (VILLEBON)	16/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	RESIDENCE BRUYERES (VILLEBON)	06/11/2024	0,00361	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX JUINE	15/02/2024	0,0248	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX JUINE	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX JUINE	26/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE HUREPOIX JUINE	26/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES GUIGNONVILLE	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	ETAMPES GUIGNONVILLE	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES GUIGNONVILLE	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	ETAMPES GUIGNONVILLE	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEDIF NORD 91	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEDIF NORD 91	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEDIF NORD 91	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEDIF NORD 91	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE SUD	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE SUD	25/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE SUD	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PLATEAU DE BEAUCE SUD	14/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CERNY- HAMEAU DE BOINVEAU	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CERNY- HAMEAU DE BOINVEAU	26/06/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CERNY- HAMEAU DE BOINVEAU	24/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CERNY- HAMEAU DE BOINVEAU	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BUNO-MEZIERES/AEROCLUB	29/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BUNO-MEZIERES/AEROCLUB	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BUNO-MEZIERES/AEROCLUB	01/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BUNO-MEZIERES/AEROCLUB	19/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DE LAVENELLE	15/02/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DE LAVENELLE	28/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DE LAVENELLE	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SEOE EAUX DE LAVENELLE	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHATIGNONVILLE (SI ABLIS)	08/02/2024	0,0016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHATIGNONVILLE (SI ABLIS)	16/05/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHATIGNONVILLE (SI ABLIS)	23/08/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CHATIGNONVILLE (SI ABLIS)	29/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VIRY CHATILLON	13/03/2024	0,0081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VIRY CHATILLON	20/06/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	VIRY CHATILLON	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VIRY CHATILLON	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE MAISSE - COURDIMANCHE	29/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE MAISSE - COURDIMANCHE	21/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE MAISSE - COURDIMANCHE	20/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE MAISSE - COURDIMANCHE	19/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP VIRY	13/03/2024	0,0081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP VIRY	20/06/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP VIRY	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP VIRY	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP MORSANG	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP MORSANG	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP MORSANG	12/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP MORSANG	05/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP VIRY	13/03/2024	0,0081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP VIRY	20/06/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP VIRY	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP VIRY	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE RECLO STE GENEVIEVE	28/02/2024	0,0035	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE RECLO STE GENEVIEVE	24/04/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE RECLO STE GENEVIEVE	18/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE RECLO STE GENEVIEVE	18/10/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS RECHLO STE GENEVIEVE	28/02/2024	0,0035	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS RECHLO STE GENEVIEVE	24/04/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS RECHLO STE GENEVIEVE	18/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS RECHLO STE GENEVIEVE	18/10/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GRIGNY TTP VIRY	13/03/2024	0,0081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GRIGNY TTP VIRY	20/06/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GRIGNY TTP VIRY	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	GRIGNY TTP VIRY	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS SAVIGNY	26/02/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS SAVIGNY	13/06/2024	0,0046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS SAVIGNY	20/09/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS SAVIGNY	09/12/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP SAVIGNY	26/02/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP SAVIGNY	20/06/2024	0,0046	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP SAVIGNY	20/09/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP SAVIGNY	09/12/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	LIMOURS TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	LIMOURS TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	LIMOURS TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	LIMOURS TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIERC TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIERC TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIERC TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIERC TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LA VILLE TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LA VILLE TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LA VILLE TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GOMETZ LA VILLE TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	FORGES CHARDONNET MALASSIS TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	FORGES CHARDONNET MALASSIS TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	FORGES CHARDONNET MALASSIS TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	FORGES CHARDONNET MALASSIS TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	JANVRY TTP GOMETZ	14/02/2024	0,0061	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	JANVRY TTP GOMETZ	30/05/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	JANVRY TTP GOMETZ	17/07/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	JANVRY TTP GOMETZ	21/11/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PECQUEUSE TTP MORSANG	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PECQUEUSE TTP MORSANG	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PECQUEUSE TTP MORSANG	12/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PECQUEUSE TTP MORSANG	05/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP CHAMPLAN	23/02/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP CHAMPLAN	11/04/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP CHAMPLAN	16/08/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP CHAMPLAN	13/11/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP FAC VALLEE	20/02/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP FAC VALLEE	11/04/2024	0,0025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP FAC VALLEE	17/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP FAC VALLEE	16/10/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	EPINAY-QUINCY SOUS SENART	22/02/2024	0,0057	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	EPINAY-QUINCY SOUS SENART	23/05/2024	0,01006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	EPINAY-QUINCY SOUS SENART	22/08/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	EPINAY-QUINCY SOUS SENART	12/12/2024	0,01595	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VARENNES TTP TIGERY CHAMPI NORD	22/02/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VARENNES TTP TIGERY CHAMPI NORD	23/05/2024	0,00694	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VARENNES TTP TIGERY CHAMPI NORD	22/08/2024	0,0066	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	VARENNES TTP TIGERY CHAMPI NORD	12/12/2024	0,01275	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS VIGNEUX	07/02/2024	0,02626	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS VIGNEUX	16/05/2024	0,00692	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS VIGNEUX	09/08/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS VIGNEUX	17/10/2024	0,01163	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS TTP BELLE ETOILE	23/02/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	CAVYVS TTP BELLE ETOILE	19/06/2024	0,0035	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS TTP BELLE ETOILE	09/08/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CAVYVS TTP BELLE ETOILE	05/12/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS-HAMEAUX COUDRAY ET LAUNAY	28/02/2024	0,0065	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS-HAMEAUX COUDRAY ET LAUNAY	25/04/2024	0,0066	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS-HAMEAUX COUDRAY ET LAUNAY	05/08/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BRIIS-HAMEAUX COUDRAY ET LAUNAY	18/11/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP SAULX SAVIGNY	26/02/2024	0,00545	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP SAULX SAVIGNY	13/06/2024	0,00545	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP SAULX SAVIGNY	20/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP SAULX SAVIGNY	06/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOUSSY-SAINT-ANTOINE	11/01/2024	0,0087	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOUSSY-SAINT-ANTOINE	28/05/2024	0,0112	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOUSSY-SAINT-ANTOINE	11/07/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	BOUSSY-SAINT-ANTOINE	03/10/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP RECHLO SGDB VIRY	28/02/2024	0,00626	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP RECHLO SGDB VIRY	24/04/2024	0,0019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP RECHLO SGDB VIRY	18/07/2024	0,0036	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE TTP RECHLO SGDB VIRY	18/10/2024	0,0094	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP MORSANG	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP MORSANG	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP MORSANG	12/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP MORSANG	05/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PARIS SACLAY TTP SAULX	07/03/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PARIS SACLAY TTP SAULX	19/06/2024	0,0063	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PARIS SACLAY TTP SAULX	25/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PARIS SACLAY TTP SAULX	06/11/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS SAINTRY TTP CANARDIERES	09/02/2024	0,0037	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS SAINTRY TTP CANARDIERES	26/04/2024	0,0033	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	GPS SAINTRY TTP CANARDIERES	28/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GPS SAINTRY TTP CANARDIERES	10/12/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE TTP MORSANG	06/03/2024	0,0605	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE TTP MORSANG	27/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE TTP MORSANG	12/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	SIARCE TTP MORSANG	05/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS FAC VALLEE	20/02/2024	0,00495	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS FAC VALLEE	11/04/2024	0,00515	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS FAC VALLEE	17/07/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS FAC VALLEE	16/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS SAULX	07/03/2024	0,00755	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS SAULX	19/06/2024	0,00705	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS SAULX	16/08/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	PS TTP LINAS SAULX	06/11/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE HUREPOIX	15/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE HUREPOIX	26/06/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE HUREPOIX	24/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE HUREPOIX	26/11/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP VIRY	13/03/2024	0,0081	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP VIRY	20/06/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP VIRY	06/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	GD ORLY SEINE BIEVRE TTP VIRY	20/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE PB	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE PB	16/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE PB	29/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	CCEJR VALLEE DE LA JUINE PB	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MOIGNY SUR ECOLE (FERME DE LAUNAY)	29/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MOIGNY SUR ECOLE (FERME DE LAUNAY)	18/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	MOIGNY SUR ECOLE (FERME DE LAUNAY)	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
91	MOIGNY SUR ECOLE (FERME DE LAUNAY)	17/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE BRUYERES LE CHATEL	18/03/2024	0,0049	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE BRUYERES LE CHATEL	14/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE BRUYERES LE CHATEL	16/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
91	COEUR D'ESSONNE BRUYERES LE CHATEL	14/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	29/01/2024	0,0062	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	08/02/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	14/02/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	26/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	08/03/2024	0,0035	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	04/04/2024	0,0111	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	22/04/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	21/05/2024	0,00086	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	21/05/2024	0,00086	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	21/06/2024	0,0049	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	15/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	17/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	09/08/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	28/08/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	14/10/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	04/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	07/11/2024	0,02381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	06/11/2024	0,02381	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	07/11/2024	0,032	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	13/12/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	03/02/2025	0,00336	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	17/02/2025	0,00336	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	13/02/2025	0,00336	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO NORD	24/01/2025	0,00336	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
92	AQUAVESC	15/02/2024	0,0262	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	AQUAVESC	06/05/2024	0,0254	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	AQUAVESC	07/08/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	AQUAVESC	13/11/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	AQUAVESC	08/01/2025	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF NORD	08/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF NORD	10/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF NORD	01/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF NORD	15/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF NORD	11/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF SUD	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF SUD	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF SUD	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF SUD	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF SUD	16/01/2025	0,034	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF EST	11/03/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF EST	19/06/2024	0,0093	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF EST	06/09/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF EST	15/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SEDIF EST	28/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	08/02/2024	0,0192	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	19/02/2024	0,0192	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	27/02/2024	0,0192	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	27/02/2024	0,0192	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	04/04/2024	0,02496	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	29/05/2024	0,02496	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	06/05/2024	0,02496	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	06/05/2024	0,02496	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	09/08/2024	0,01736	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
92	SENEO SUD	09/08/2024	0,01736	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	09/08/2024	0,01736	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	07/11/2024	0,03629	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	07/11/2024	0,03629	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	19/11/2024	0,03629	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	04/02/2025	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
92	SENEO SUD	11/03/2025	0,017	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL CENTRE	22/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL CENTRE	09/07/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL CENTRE	14/11/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL CENTRE	20/02/2025	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL SUD	25/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL SUD	12/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL SUD	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL SUD	14/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL SUD	20/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE VILLETTE	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE VILLETTE	11/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE VILLETTE	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE VILLETTE	17/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE VILLETTE	26/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
93	UDI REGIE ANNET	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI REGIE ANNET	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI F4 VILLEPINTE	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI F4 VILLEPINTE	14/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI F4 VILLEPINTE	13/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI F4 VILLEPINTE	17/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI F4 VILLEPINTE	26/03/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF NEUILLY	11/03/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF NEUILLY	19/06/2024	0,0093	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF NEUILLY	06/09/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF NEUILLY	15/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF NEUILLY	28/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI TREMBLAY / VILLEPINTE	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI AULNAY FORAGES	13/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI AULNAY FORAGES	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI AULNAY FORAGES	13/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI AULNAY FORAGES	10/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI AULNAY FORAGES	24/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
93	UDI PANTIN FORAGES	12/03/2024	0,0017	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI PANTIN FORAGES	13/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI PANTIN FORAGES	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI PANTIN FORAGES	14/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI PANTIN FORAGES	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	14/02/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	08/03/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	29/01/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	21/05/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	21/06/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	22/04/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	17/07/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	28/08/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	16/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	13/12/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	14/10/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	06/11/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF MERY	24/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL OUEST	12/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL OUEST	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL OUEST	30/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI BLANC-MESNIL OUEST	12/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF CHOISY	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF CHOISY	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF CHOISY	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF CHOISY	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
93	UDI SEDIF CHOISY	16/01/2025	0,034	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.BELLE ÉTOILE	11/01/2024	0,00341	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.BELLE ÉTOILE	19/04/2024	0,00447	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
94	L.BELLE ÉTOILE	11/07/2024	0,00573	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.BELLE ÉTOILE	14/11/2024	0,01038	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.BELLE ÉTOILE	11/12/2024	0,01232	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.BELLE ÉTOILE	17/02/2025	0,00078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.VIGNEUX MAJORITAIRE	11/01/2024	0,00101	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.VIGNEUX MAJORITAIRE	19/04/2024	0,00283	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.VIGNEUX MAJORITAIRE	11/07/2024	0,00449	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.VIGNEUX MAJORITAIRE	14/11/2024	0,00734	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.VIGNEUX MAJORITAIRE	11/12/2024	0,01238	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	11/01/2024	0,01187	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	19/04/2024	0,01408	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	09/08/2024	0,00678	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	14/11/2024	0,0205	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	11/12/2024	0,01633	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	L.CHAMPIGNY NORD	17/02/2025	0,00676	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.ARVIGNY MAJORITAIRE	07/03/2024	0,0203	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.ARVIGNY MAJORITAIRE	16/05/2024	0,0071	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.ARVIGNY MAJORITAIRE	10/07/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.ARVIGNY MAJORITAIRE	08/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.ARVIGNY MAJORITAIRE	06/03/2025	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.NEUILLY MAJORITAIRE	11/03/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.NEUILLY MAJORITAIRE	19/06/2024	0,0093	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.NEUILLY MAJORITAIRE	06/09/2024	0,008	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.NEUILLY MAJORITAIRE	15/11/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.NEUILLY MAJORITAIRE	28/03/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	S.TORCY	06/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	S.TORCY	14/05/2024	0,0048	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	S.TORCY	10/09/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	S.TORCY	12/11/2024	0,013	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
94	S.TORCY	11/02/2025	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.CHOISY MAJORITAIRE	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.CHOISY MAJORITAIRE	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.CHOISY MAJORITAIRE	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.CHOISY MAJORITAIRE	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	G.CHOISY MAJORITAIRE	16/01/2025	0,034	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	11/01/2024	0,00338	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	16/05/2024	0,00446	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	11/07/2024	0,00571	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	17/10/2024	0,01024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	11/12/2024	0,01232	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.BONNEUIL	17/02/2025	0,00078	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	11/01/2024	0,00704	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	16/05/2024	0,00838	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	11/07/2024	0,00636	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	17/10/2024	0,0205	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	11/12/2024	0,01326	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	V.MAROLLES VILLECRESNES	25/02/2025	0,00312	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	EAU SEINE & BIEVRE	04/03/2024	0,0189	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	EAU SEINE & BIEVRE	06/06/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	EAU SEINE & BIEVRE	30/10/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	EAU SEINE & BIEVRE	02/12/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	EAU SEINE & BIEVRE	16/01/2025	0,034	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	RESO	07/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	RESO	16/05/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	RESO	09/08/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	RESO	17/10/2024	0,007	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	RESO	25/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
94	VIGNEUX	17/02/2025	0,00026	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	BRUYERES SUR OISE	26/01/2024	0,03068	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRUYERES SUR OISE	17/04/2024	0,03071	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRUYERES SUR OISE	26/08/2024	0,02203	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRUYERES SUR OISE	27/11/2024	0,02338	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DE L'ISLE-ADAM	23/02/2024	0,0278	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DE L'ISLE-ADAM	19/09/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DE L'ISLE-ADAM	30/10/2024	0,024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DE L'ISLE-ADAM	18/12/2024	0,03	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SAINT CLAIR SUR EPTE	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SAINT CLAIR SUR EPTE	06/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SAINT CLAIR SUR EPTE	16/10/2024	0,04	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SAINT CLAIR SUR EPTE	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS-LE BELLAY-MOUSSY	23/01/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS-LE BELLAY-MOUSSY	26/04/2024	0,00255	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS-LE BELLAY-MOUSSY	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS-LE BELLAY-MOUSSY	20/12/2024	0,0005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS HAUT SERVICE	23/01/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS HAUT SERVICE	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS HAUT SERVICE	05/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHARS HAUT SERVICE	15/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. DE NEUILLY	23/01/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. DE NEUILLY	07/06/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. DE NEUILLY	05/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. DE NEUILLY	20/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	FREMECOURT-CORMEILLES EN VEXIN	23/01/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	FREMECOURT-CORMEILLES EN VEXIN	26/04/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	FREMECOURT-CORMEILLES EN VEXIN	05/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	FREMECOURT-CORMEILLES EN VEXIN	17/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MARINES SANTEUIL HAUT	15/02/2024	0,0017	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	MARINES SANTEUIL HAUT	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MARINES SANTEUIL HAUT	08/08/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MARINES SANTEUIL HAUT	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DU VEXIN OUEST - ST GERVAIS	21/03/2024	0,0037	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DU VEXIN OUEST - ST GERVAIS	24/05/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DU VEXIN OUEST - ST GERVAIS	05/07/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP DU VEXIN OUEST - ST GERVAIS	17/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SANTEUIL	15/02/2024	0,017	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SANTEUIL	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SANTEUIL	08/08/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SANTEUIL	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HARAVILLIERS-BREANCON	26/04/2024	0,0015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HARAVILLIERS-BREANCON	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HARAVILLIERS-BREANCON	15/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRIGNANCOURT	19/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRIGNANCOURT	11/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRIGNANCOURT	28/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BRIGNANCOURT	19/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHAUSSY	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHAUSSY	05/07/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHAUSSY	27/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHAUSSY	15/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LA ROCHE GUYON	09/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LA ROCHE GUYON	12/09/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LA ROCHE GUYON	08/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LA ROCHE GUYON	10/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	08/03/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	21/06/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	16/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	24/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	14/10/2024	0,00433	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	COURCELLES SUR VIOSNE	08/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	COURCELLES SUR VIOSNE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	COURCELLES SUR VIOSNE	12/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	COURCELLES SUR VIOSNE	20/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	NESLES LA VALLEE	22/07/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	NESLES LA VALLEE	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	NESLES LA VALLEE	29/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	NESLES LA VALLEE	09/12/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	JOUY LE MOUTIER ECANCOURT	21/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OSNY PIGEONNIER	11/01/2024	0,0117	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OSNY PIGEONNIER	10/04/2024	0,0161	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OSNY PIGEONNIER	12/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OSNY PIGEONNIER	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIECCAO	17/01/2024	0,0028	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIECCAO	24/04/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIECCAO	11/09/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIECCAO	16/12/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP EST-SUD	08/03/2024	0,01226	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP EST-SUD	22/04/2024	0,0082	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP EST-SUD	16/09/2024	0,0102	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP EST-SUD	13/12/2024	0,009	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP OUEST	07/03/2024	0,01108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP OUEST	21/06/2024	0,00276	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP OUEST	19/09/2024	0,0014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP OUEST	12/12/2024	0,0024	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP CERGY-ST CHRIST PUISEUX PONTOISE	14/03/2024	0,03986	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP CERGY-ST CHRIST PUISEUX PONTOISE	21/06/2024	0,02279	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	CACP CERGY-ST CHRIST PUISEUX PONTOISE	19/09/2024	0,02553	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP CERGY-ST CHRIST PUISEUX PONTOISE	13/12/2024	0,00386	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP NORD	14/03/2024	0,00816	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP NORD	22/04/2024	0,00934	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP NORD	17/07/2024	0,00929	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP NORD	13/12/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP PREFECTURE VILLAGES	14/03/2024	0,0166	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP PREFECTURE VILLAGES	14/06/2024	0,01367	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP PREFECTURE VILLAGES	19/09/2024	0,01062	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CACP PREFECTURE VILLAGES	06/12/2024	0,0129	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 MERY-NEUILLY	08/03/2024	0,0039	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 MERY-NEUILLY	22/04/2024	0,00254	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 MERY-NEUILLY	16/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SEDIF 95 MERY-NEUILLY	14/10/2024	0,00449	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	AMBLEVILLE	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	AMBLEVILLE	04/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	AMBLEVILLE	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	AMBLEVILLE	45616	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BERNES SUR OISE	45317	0,02812	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BERNES SUR OISE	45442	0,0274	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BERNES SUR OISE	45530	0,01974	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BERNES SUR OISE	45623	0,02213	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN	45345	0,02293	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN	45442	0,02069	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN	45530	0,0151	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN	45623	0,0196	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT FREMAINVILLE	45366	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT FREMAINVILLE	45503	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT FREMAINVILLE	45559	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	SERAINCOURT FREMAINVILLE	45622	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VETHEUIL	12/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VETHEUIL	16/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VETHEUIL	11/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VETHEUIL	26/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT D'ARRONVILLE-BERVILLE	23/01/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT D'ARRONVILLE-BERVILLE	26/04/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT D'ARRONVILLE-BERVILLE	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT D'ARRONVILLE-BERVILLE	15/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GRISY LES PLATRES-EPIAIS-RHUS	21/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GRISY LES PLATRES-EPIAIS-RHUS	05/12/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GRISY LES PLATRES-EPIAIS-RHUS	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD-HAMEAU MEZIERES	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD-HAMEAU MEZIERES	21/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD-HAMEAU MEZIERES	05/12/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD-HAMEAU MEZIERES	09/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY EN FRANCE	13/03/2024	0,0011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY EN FRANCE	17/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY EN FRANCE	25/09/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY EN FRANCE	20/11/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500	28/02/2024	0,0012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500	22/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500	28/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500	16/12/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 500	10/04/2024	0,0108	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 500	03/07/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 500	25/09/2024	0,012	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. FOSSES 500	20/11/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. MARLY 1500	23/05/2024	0,0031	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	DISTRIBUTION RES. MARLY 1500	28/08/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. MARLY 1500	25/09/2024	0,01208	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	DISTRIBUTION RES. MARLY 1500	16/12/2024	0,0114	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAMEAU DE VILLERON-ZI FOSSES	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAMEAU DE VILLERON-ZI FOSSES	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAMEAU DE VILLERON-ZI FOSSES	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAMEAU DE VILLERON-ZI FOSSES	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	EZANVILLE	06/02/2024	0,0114	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	EZANVILLE	16/07/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	EZANVILLE	18/09/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	EZANVILLE	12/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS	28/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS	28/06/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS	13/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS CHOISY AUX BOEUFs	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS CHOISY AUX BOEUFs	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS CHOISY AUX BOEUFs	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VEMARS CHOISY AUX BOEUFs	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT DE NORD-ECOUEEN	27/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT DE NORD-ECOUEEN	29/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT DE NORD-ECOUEEN	26/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT DE NORD-ECOUEEN	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LOUVRES	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LOUVRES	17/07/2024	0,0054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LOUVRES	02/05/2024	0,0054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LOUVRES	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LABBEVILLE FROUVILLE HEDOUVILLE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LABBEVILLE FROUVILLE HEDOUVILLE	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LABBEVILLE FROUVILLE HEDOUVILLE	24/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	LABBEVILLE FROUVILLE HEDOUVILLE	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GOUSSAINVILLE	26/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GOUSSAINVILLE	24/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GOUSSAINVILLE	29/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GOUSSAINVILLE	18/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LE THILLAY - VAUDHERLAND	27/08/2024	0,018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LE THILLAY - VAUDHERLAND	29/10/2024	0,023	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LE THILLAY - VAUDHERLAND	26/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LE THILLAY - VAUDHERLAND	18/12/2024	0,036	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VIENNE EN ARTHIES	08/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VIENNE EN ARTHIES	03/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VIENNE EN ARTHIES	08/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VIENNE EN ARTHIES	10/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MONTGEROULT	21/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MONTGEROULT	05/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MONTGEROULT	17/09/2024	0,025	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MONTGEROULT	05/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	14/03/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	24/10/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	08/11/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	LIVILLIERS-HEROUVILLE	06/12/2024	0,0003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD MENOUVILLE	14/03/2024	0,0045	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD MENOUVILLE	24/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD MENOUVILLE	29/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VALLANGOUJARD MENOUVILLE	24/10/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY ZONE HOTELIERE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY ZONE HOTELIERE	17/07/2024	0,0054	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	ROISSY ZONE HOTELIERE	02/05/2024	0,0054	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ROISSY ZONE HOTELIERE	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT BOURG	09/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT BOURG	28/06/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT BOURG	24/09/2024	0,006	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SERAINCOURT BOURG	17/12/2024	0,042	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SDT MONTSOULT	06/02/2024	0,0014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SDT MONTSOULT	26/06/2024	0,0018	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SDT MONTSOULT	22/10/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SDT MONTSOULT	20/12/2024	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIEVA UDI	09/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIEVA UDI	31/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIEVA UDI	11/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIEVA UDI	05/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MOURS NOINTEL PRESLES	26/01/2024	0,0217	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MOURS NOINTEL PRESLES	30/05/2024	0,0191	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MOURS NOINTEL PRESLES	26/08/2024	0,014	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	MOURS NOINTEL PRESLES	27/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GENICOURT	14/03/2024	0,00816	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GENICOURT	21/06/2024	0,00934	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GENICOURT	19/09/2024	0,00929	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	GENICOURT	13/12/2024	0,01	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ECOUEN BOIS BLEU	06/02/2024	0,0114	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ECOUEN BOIS BLEU	16/07/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ECOUEN BOIS BLEU	18/09/2024	0,015	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	ECOUEN BOIS BLEU	12/11/2024	0,019	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BONNEUIL EN FRANCE	07/02/2024	0,0021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BONNEUIL EN FRANCE	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BONNEUIL EN FRANCE	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	BONNEUIL EN FRANCE	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BONNEUIL EN FRANCE	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT SOURCE ST ROMAIN	21/03/2024	0,0037	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT SOURCE ST ROMAIN	24/05/2024	0,0029	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT SOURCE ST ROMAIN	05/07/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SYNDICAT SOURCE ST ROMAIN	17/10/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	VILLERS CHERENCE CHAUSSY	08/11/2024	0,002	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAUTE ISLE	08/08/2024	0,011	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAUTE ISLE	03/10/2024	0,02	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAUTE ISLE	25/11/2024	0,022	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	HAUTE ISLE	10/12/2024	0,021	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE	22/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE	19/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE	27/09/2024	0,003	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE	06/12/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BOISSY L'AILLERIE	29/01/2024	0,03986	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BOISSY L'AILLERIE	22/04/2024	0,02279	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BOISSY L'AILLERIE	17/07/2024	0,02553	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BOISSY L'AILLERIE	13/12/2024	0,00386	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	BOISSY L'AILLERIE	24/01/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHENNEVIERES-EPIAIS LES LOUVRES	14/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHENNEVIERES-EPIAIS LES LOUVRES	15/05/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHENNEVIERES-EPIAIS LES LOUVRES	16/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHENNEVIERES-EPIAIS LES LOUVRES	18/11/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	CHENNEVIERES-EPIAIS LES LOUVRES	13/02/2025	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP-TC-95	02/05/2024	0,0058	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP-TC-95	17/07/2024	0,005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP-TC-95	02/10/2024	0,016	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	SIAEP-TC-95	12/02/2025	0,004	0,1	Inférieur à la limite de qualité

Résultats en date du 17 juin 2025

Département	Zone de distribution	Date de prélèvement	Résultats (µg/L)	Limite de qualité (µg/L)	Commentaire
95	THEUVILLE HAMEAU DE JAPPEVILLE	28/08/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE HAMEAU DE JAPPEVILLE	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE HAMEAU DE JAPPEVILLE	21/10/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	THEUVILLE HAMEAU DE JAPPEVILLE	05/12/2024	0,0005	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OMERVILLE AMIEL LE MESNIL	28/02/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OMERVILLE AMIEL LE MESNIL	04/07/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OMERVILLE AMIEL LE MESNIL	17/09/2024	0	0,1	Inférieur à la limite de qualité
95	OMERVILLE AMIEL LE MESNIL	20/11/2024	0,001	0,1	Inférieur à la limite de qualité